

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	114	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), ARGAMASSA COM PREPARO EM BETONEIRA	M²		36,71	38,88
SINAPI-I	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13,5	1,32	1,32
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0104	327,26	337,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	19,12	21,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,295	14,30	16,16
COMPOSIÇÃO	115	ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO , FCK 30 MPA, COM PINTURA NA COR AMARELA PADRÃO TRÂNSITO, PARA ILHA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UND		106,25	109,94
COTAÇÃO	041	FORMA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO	0	0,015	2.501,40	2.501,40
SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,72	10,00	10,61
COTAÇÃO	046	CONCRETO 30MPA BRITA 0 E 1, SLUMP 130+20MM, C/ BOMBEAMENTO	M³	0,06	297,67	297,67
SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,06	96,21	108,86
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,9	10,23	10,84
SINAPI	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,25	14,10	14,10
SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,73	23,64
COMPOSIÇÃO	116	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA, SLUMP 13+2, ESPESSURA 12 CM, ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOS (ALTURA ATÉ 70 CM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO)	M²		129,41	136,27
SINAPI	73994/1	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	2,2	6,40	6,53
SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,36	35,04	37,52
COTAÇÃO	046	CONCRETO 30MPA BRITA 0 E 1, SLUMP 130+20MM, C/ BOMBEAMENTO	M³	0,12	297,67	297,67
SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,12	96,21	108,86
SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1,62	8,96	9,70
SINAPI	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,17	14,10	14,10
SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	20,73	23,64
COMPOSIÇÃO	117	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA, SLUMP 13+2, ESPESSURA 12 CM, ARMAÇÃO COM AÇO CA 50 Ø 6,3 MM EM MALHA QUADRADA 10 X 10 CM, IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOS (ALTURA > 70 CM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO)	M²		153,77	161,08
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	6,19	5,76	5,84
SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,36	35,04	37,52
COTAÇÃO	046	CONCRETO 30MPA BRITA 0 E 1, SLUMP 130+20MM, C/ BOMBEAMENTO	M³	0,12	297,67	297,67
SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,12	96,21	108,86
SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1,62	8,96	9,70
SINAPI	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,25	14,10	14,10
SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,73	23,64
COMPOSIÇÃO	118	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		13.232,44	13.232,44
COTAÇÃO	040	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	13.232,44	13.232,44
COMPOSIÇÃO	119	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEÇÃO 12X100X30 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO C/ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA TRAÇO 1:3)	M		25,67	27,46
COTAÇÃO	008	AREIA MÉDIA	M³	0,007	39,00	39,00
SINAPI-I	4062	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	0,804	14,26	14,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	19,12	21,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	14,30	16,16
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,002	394,88	410,65
COMPOSIÇÃO	120	POÇO DE VISITA PARA TUBO DE CONCRETO JUSANTE Ø 100 CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO DE CONCRETO MACIÇO 8X15X25CM, ESP.=15CM, REBOCADO INTERNAMENTE ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESP.= 1,5CM, LAJE E SOBRETAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa - EXCLUSO TAMPA DE FERRO FUNDIDO - PROF. ATÉ 3,0M	UND		1.338,47	1.378,90
COTAÇÃO	001	PEDRA BRITADA N°1	M³	0,135	38,50	38,50
COTAÇÃO	044	CONCRETO 25MPA BRITA 0 E 1, SLUMP 130+20MM, S/ BOMBEAMENTO	M³	0,64	262,67	262,67
SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	32,73	6,42	6,49
SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,27	5,99	6,11
COMPOSIÇÃO	022	ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO MACIÇO 8X15X25CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 15CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , E=1CM	M²	6,7	92,77	96,87

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,8	18,14	19,85
COTAÇÃO	025	TABUA DE PINUS 20CMX0,25CMX300CM	M³	0,0592	452,00	452,00
SINAPI-I	7725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	2	82,00	82,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

—