

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE GASPAR
CNPJ 83.102.244/0001-02

ATA DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA


REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

DATA: 19/02/2019.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 11/2019 | Processo Administrativo nº 20/2019.


OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de Mobiliário para diversos setores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, dando continuidade aos trabalhos iniciados na sessão pública para o recebimento de propostas e documentos relativos à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 11/2019, Processo Administrativo nº 20/2019, que tem por objeto **Registro de Preços para futuras aquisições de Mobiliário para diversos setores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Gaspar**, após análise criteriosa das propostas quanto aos critérios de aceitabilidade, o Pregoeiro torna público o resumo com a classificação provisória das propostas apresentadas no certame. Preliminarmente, faz-se necessário fazer algumas considerações: 1) A classificação, conforme já citado, é provisória, podendo sofrer alteração na próxima sessão caso se torne necessário. 2) Os pedidos de desclassificação poderão ser efetuados, mediante apresentação de justificativa plausível, no dia marcado para continuação dos trabalhos (**dia 20/02/2019**), ou, caso o representante não puder comparecer, poderão ser feitos também via correio eletrônico (pregao@gaspar.sc.gov.br), até às 08h15min do dia 20/02/2019, sempre justificado. 3) Caso houver erro de digitação, ou alguma desclassificação cujo entendimento entenda-se indevido, será resolvido na próxima sessão. 4) Caso o representante credenciado não possa comparecer, poderá ser substituído o representante mediante apresentação de novo credenciamento com Procuração outorgando poderes para responder em nome da empresa. Diante do exposto, segue abaixo o resumo, com a classificação provisória, relembrando que a fase de lances e de habilitação foi determinada para dia 20/02/2019 com início às 08h30min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Gaspar, localizada no Edifício Edson Elias Wieser (2º andar), situado na Rua São Pedro, nº 128, Centro, Gaspar/SC. Após análise do parecer das propostas apresentadas, quanto aos critérios de aceitabilidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE GASPAR
CNPJ 83.102.244/0001-02


exigidos no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 11/2019 e Processo Administrativo nº 20/2019, restou, portanto, a classificação das Proponentes da seguinte forma: A empresa **VITTALEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHÕES LTDA EPP** inscrita no CNPJ nº 09.174.668/0001-20, resta desclassificada nos itens 07, 17, 18, 34, 41, 47 e 48 por não apresentar documentos exigidos no item 4.2.1.1 do Edital (*documento da origem da madeira / Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA / Documento Conforme Instrução Normativa IBAMA 112/2006 / Licença de Operação Ambiental - LOA*). A empresa **WFL COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** inscrita no CNPJ nº 27.450.005/0001-72, todos os itens constantes em sua Proposta de Preço restam **classificados**. A empresa **ESCOMOVEIS - MÓVEIS ESCOLARES LTDA** inscrita no CNPJ nº 05.374.843/0001-71, todos os itens constantes em sua Proposta de Preço restam **classificados**. A empresa **PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME** inscrita no CNPJ nº 10.936.352/0001-07, resta desclassificada nos itens 06, 19, 36 e 49 por não apresentar documentos exigidos no item 4.2.1 do Edital (*certificação de conformidade com a NBR 13.962/2006 e certificação de conformidade com a NBR 13.966/2008*); Os demais itens constantes em sua Proposta de Preços restam **classificados**. A empresa **RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA** inscrita no CNPJ nº 31.075.213/0001-06, resta desclassificada nos itens 01, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 50, 52 e 53 por não apresentar documentos exigidos no item 4.2.1.1 do Edital (*documento da origem da madeira / Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA / Documento Conforme Instrução Normativa IBAMA 112/2006 / Licença de Operação Ambiental - LOA*); resta desclassificada nos itens 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 49 50, 51, 52 e 53 por não apresentar documentos exigidos no item 4.2.2 do Edital (*catálogo ou prospecto dos móveis com a indicação do item a que se refere*); Os demais itens constantes em sua Proposta de Preços restam **classificados**. A empresa **RICHESSA MOVEIS EIRELI** inscrita no CNPJ nº 20.265.303/0001-43, resta desclassificada no item 42 por não apresentar documentos exigidos no item 4.2.2 do Edital (*catálogo ou prospecto dos móveis com a indicação do item a que se refere*); Os demais itens constantes em sua Proposta de Preços restam **classificados**. A empresa **FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP** inscrita no CNPJ nº 11.943.540/0001-25, resta desclassificada nos itens 28, 32 e 36 por cotar valor unitário acima do permitido pelo Edital; Os demais itens constantes em sua Proposta de Preços restam **classificados**. A empresa **JHONATAN BAGATOLI ME** inscrita no CNPJ nº 22.992.632/0001-11, resta desclassificada nos itens 19 e 36 por não apresentar documentos exigidos no item 4.2.1 do Edital (*comprovação da NR17*); resta desclassificada nos itens 34 e 36 por não apresentar documentos exigidos no





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE GASPAR
CNPJ 83.102.244/0001-02

item 4.2.1.1 do Edital (*documento da origem da madeira / Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA / Documento Conforme Instrução Normativa IBAMA 112/2006 / Licença de Operação Ambiental - LOA*); Os demais itens constantes em sua Proposta de Preços restam **classificados**. A empresa **GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP** inscrita no CNPJ nº 07.199.886/0001-93, resta desclassificada no item 28 por cotar valor unitário acima do permitido pelo Edital; Os demais itens constantes em sua Proposta de Preços restam **classificados**. A empresa **SUPRIMOVEIS EIRELI EPP** inscrita no CNPJ nº 04.563.256/0001-68, resta desclassificada nos itens 30, 33 e 36 por não apresentar documentos exigidos no item 4.2.1 do Edital (*comprovação da NR17*); resta desclassificada no item 33 por cotar valor unitário acima do permitido pelo Edital; Os demais itens constantes em sua Proposta de Preços restam **classificados**. **Lembrando:** Caso houver erro de digitação, ou alguma desclassificação cujo entendimento entenda-se indevido, será resolvido na próxima sessão. Nada mais havendo digno de nota nem a tratar, encerra-se a presente ATA de Classificação Provisória, destacando-se que a continuidade dos trabalhos referentes a licitação ocorrerá no dia 20/02/2019 com início às 08h30min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Gaspar, localizada no Edifício Edson Elias Wieser (2º andar), situado na Rua São Pedro, nº 128, Centro, Gaspar/SC.

Pregoeiro e Equipe de Apoio:


ANNY DANIELA BAZZAN
Equipe de Apoio
Matrícula nº 14.002


DIONE FERREIRA DE ÁVILA
Pregoeiro
Matrícula nº 12.327


PRISCILA GONÇALVES
Equipe de Apoio
Matrícula nº 11.388



Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

Item: 1	ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS SEM DIVISÃO CENTRAL ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO EM MADEIRA AGLOMERADA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO. MADEIRA AGLOMERADA DE NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA. PORTAS NA MESMA COR E MESMO MATERIAL DO CORPO DO ARMÁRIO, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DOBRADIÇA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA, QUE PERMITE FECHAMENTO SUAVE DA PORTA. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM FECHADURA FRONTAL E CHAVE PARA PORTA DIREITA COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO. PRATELEIRAS DA MESMA COR DO CORPO DO ARMÁRIO, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA CONFORME OS DEMAIS COMPONENTES DO ARMÁRIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE FUIROS E PINOS FIXADOS ÀS LATERAIS INTERNAS DO ARMÁRIO. EQUIDISTANTES MÍNIMO DE 96 MM ENTRE SI. SISTEMA DE PUXADORES EMBUTIDOS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. SAPATAS DE SUSTENTAÇÃO REGULÁVEIS, EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO E ABRASÃO. DIMENSÕES: ALTURA - 1600 MM LARGURA - 800 A 900 MM PROFUNDIDADE - 400 A 500 MM. COR: CONFORME PEDIDO OBS: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.-Unidade	Qtd:	142,00
----------------	--	-------------	--------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta			
19432	RICHELSE MOVEIS EIRELI	MSI	*		
33668	JHONATAN BAGATOLI ME	TREVISIO	*		
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*		
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	320,0000		
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	349,0000		
99360	PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	380,0000		
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	448,0000		
Maior proposta:	448,0000	Média de propostas:	374,2500	Menor Total x qtd:	45.440,00
Menor proposta:	320,0000	Percentual:	28,57%		

Item: 2	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS VERTICAL PARA PASTA SUSPensa, ACO,(1335X710X470)MM - arquivo; Em Chapa de Aço; Medindo (1335x710x470)mm=(axpxl); Tipo Vertical para Pasta Suspensa; Contendo 04 Gavetas QUE DESLIZARA SOBRE CORREDIÇAS TELESCOPICAS; Fechadura Com Travamento Simultaneo Das Gavetas; Com Puxadores de Aço; Porta Etiqueta Estampado Em Cada Gaveta; Em Chapa de Aço; Com Espessura Minima de 1,27mm (chapa N.18) para Estrutura e de 0,79mm (chapa N.22) para Gavetas; Acabamento Em Pintura Eletrostatica Com Tinta Epoxi Po; Na Cor Cinza ou Bege; Com Garantia de No Minimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/ABNT Vigentes;- Unidade(s)	Qtd:	163,00
----------------	---	-------------	--------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta			
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	W3	*		
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	RCH	550,0000		
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	660,0000		
19432	RICHELSE MOVEIS EIRELI	GGL	709,4500		
33668	JHONATAN BAGATOLI ME	LUNADA	709,4500		
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CELI	709,4500		
Maior proposta:	709,4500	Média de propostas:	667,6700	Menor Total x qtd:	89.650,00
Menor proposta:	550,0000	Percentual:	22,47%		



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11


Item: 3	BALCÃO 2 PORTAS (COZINHA) - Medidas Mínimas L 0,91m x P 0,42m x A 0,81m; Confeccionado em MDP 15 MM; Suporta até (kg)=30 Kg, com 2 portas; Portas com fecho de pressão; Pintura UV; Informações Técnicas=- Pés com Sapatas Reguláveis- Revestimento em BP resistente a riscos, arranhões e ao calor; Altura Mínima: 81 cm; Largura Mínima: 91 cm; Profundidade Mínima: 42 cm.-Unidade(s)	Qtd:	29,00
----------------	--	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	MSI	*	
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*	
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	210,0000	
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	250,0000	
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	280,0000	
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	360,0000	
Maior proposta:	360,0000	Média de propostas: 275,0000	Menor Total x qtd: 6.090,00
Menor proposta:	210,0000	Percentual: 41,66%	

Item: 4	BALCÃO 2 PORTAS - Especificações mínimas: Corpo do armário em madeira aglomerada, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de no mínimos 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura mínima, fita em poliestireno de superfície visível texturizada. Portas em madeira aglomerada, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura mínima de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça de tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com sistema silencioso através de sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça. Sistema de montagem com calço evitando o uso de parafusos; Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autocortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para minimizar choques acidentais ao usuário; Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular na cor prata. Sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão; Prateleira, confeccionada em madeira aglomerada, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de no mínimo 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces [...]Unidade	Qtd:	90,00
----------------	---	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	MSI	*	
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*	
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	230,0000	
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	280,0000	
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	360,0000	
Maior proposta:	360,0000	Média de propostas: 290,0000	Menor Total x qtd: 20.700,00
Menor proposta:	230,0000	Percentual: 36,11%	

Item: 5	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR - Especificações mínimas: Medidas Mínimas da Cadeira: Assento: 455mm largura x 460mm de profundidade; Encosto: 575mm altura x 480mm de largura. Encosto de espaldar médio com estofamento em espuma anatômica fabricada em poliuretano injetado, de 40mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga com concha interna de compensado multilaminado de 14mm de espessura e revestimento frontal e contra encosto em tecido cores cinza mesclado ou grafite, 100% poliéster de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente a manchas, com dublagem de espuma laminada de densidade D30 com 2mm de espessura. O tecido deve apresentar elasticidade nos dois sentidos (trama e urdume). Assento com estofamento em espuma anatômica fabricada em poliuretano injetado, de 50mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga com concha interna de compensado multilaminado de 14mm de espessura e de alta resistência com borda frontal ligeiramente curvada na borda frontal do assento para não obstruir a circulação sanguínea revestimento em tecido bi-stretch de filamento 100% poliéster de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente a manchas, com dublagem de espuma laminada de densidade D30 com 2mm de espessura. O tecido deve apresentar elasticidade nos dois sentidos (trama e urdume). União assento encosto através de estrutura metálica de aço SAE 1020 de 6,35 x 76 mm, estruturada através de processo mecânico e sistema mecânico de catraca em poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro, com regulagem de altura do encosto em 8 posições pré-definidas, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta.	Qtd:	375,00
----------------	---	-------------	--------





Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura [...] -Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PLAXMETAL	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	PLAXMETAL	*
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	FRISOKAR	454.0000
Maior proposta:	454.0000	Média de propostas: 454.0000
Menor proposta:	454.0000	Percentual: 0.00%
		Menor Total x qtd: 170.250,00

Item: 6	CADEIRA INDIVIDUAL EM POLIPROPILENO	Qtd: 270,00
<p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NATURAL NA S CORES CINZA OU PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 440 PROFUNDIDADE X 460 LARGURA X 4 MM ESPESSURA. ENCOSTO: 280 ALTURA X 460 LARGURA X 4 MM ESPESSURA. A FIXAÇÃO DO ASSENTO SE DÁ POR MEIO DE 1 PARAFUSO M 6X20MM DE CADA LADO, E 2 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE COM 6MM DE DIÂMETRO X 22MM ALTURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA COM OBJETIVO DE ATENDER UMA APLICAÇÃO DE CARGA ESTÁTICA SOBRE O ASSENTO DE 1500N (150KGF) E 760N (76KGF) SOBRE O ENCOSTO. SUPORTE ATÉ 150KG. A CADEIRA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DE ERGONOMIA NR 17 COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVIDAMENTE REGISTRADO EM SEU RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE, OU POR PROFISSIONAL/ENTIDADE COM NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM ERGONOMIA, CERTIFICADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA (ABERGO).</p> <p>OBSERVAÇÃO: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. -Unidade</p>		

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PLAXMETAL	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	PLAXMETAL	*
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	*
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CAVALETTI	108.0000
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	FRISOKAR	182.0000
Maior proposta:	182.0000	Média de propostas: 145.0000
Menor proposta:	108.0000	Percentual: 40.65%
		Menor Total x qtd: 29.160,00

Item: 7	CAMA BELICHE EM MADEIRA - Em madeira cambará na cor bege; estrutura reforçada; dupla perfuração, para colchões de 78 x 88cm; escada e proteção em madeira; pode se transformar em duas camas de solteiro; suportar no mínimo 100 kg. Medidas: AxLxP: 1,60m x 94cm x 1,98m.	Qtd: 12,00
----------------	--	-------------------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	MSI	*
24412 VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	VITTAFLX	*
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	RUBIN	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	790.0000
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	940.0000
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	970.0000
Maior proposta:	970.0000	Média de propostas: 900.0000
Menor proposta:	790.0000	Percentual: 18.55%
		Menor Total x qtd: 9.480,00

Item: 8	CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS INDIVIDUAIS ACOPLADOS - Mesa Com Cadeira Acoplada; para Refeitorio; Mesa Tampo Unico (inteirico) Com 08 Bancos Escamoteaveis Individuais, Sem Encosto; Tampo Confeccionado Em Mdf de Espessura Minima De 25mm; Revestido Em Formica Com Acabamento Em Post-forming 180 Graus, Espessura 0,8mm; Na Cor Cinza Cristal; Medindo (2400x800)mm; Espessura Minima de 25mm; Na Altura de 780mm; Sendo Os Bancos Em Mdf; Revestidos Em Formica Post-forming 180 Graus; Na Cor Cinza Cristal; Medindo o Assento (300x300)mm; Espessura Minima de 25mm; Com Estrutura Da Mesa e Dos Bancos Em Tubo de Aco(30x50)mm e 1 1/4"; Chapa Com Espessura Minima de 1,2mm; Com Pintura Em Tinta Epoxi-po, Ponteiros Injetadas Externas e Internas; Na Cor Cinza Cristal.-Unidade(s)	Qtd: 27,00
----------------	--	-------------------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
------------	-------	----------------



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

19432	RICHELSE MOVEIS EIRELI	MSI	*
33668	JHONATAN BAGATOLI ME	FERRUS	*
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
99360	PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	920,0000
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	1.050,0000
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	1.205,0000
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	1.442,0000

Maior proposta:	1.442,0000	Média de propostas:	1.154,2500	Menor Total x qtd:	24.840,00
Menor proposta:	920,0000	Percentual:	36,19%		

Item: 9 ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPOSTA POR 4 MESAS EM "L" Contendo 3 gavetas, produto confeccionado em chapa mdp 25mm revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas arredondadas encabeçadas em poliestireno de superfície visível lisa, com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário (formato meia lua) de acordo com nbr13966. estrutura vertical com tubo oblongo e suporte inferior em chapa de aço moldada, com 3 gavetas fixas com chave, cor cinza cristal. medidas mínimas: largura 150cm+150cm, altura 75cm, profundidade 150cm. divisória: largura 150cm, altura 30cm. com meia lua: largura 126cm, altura 75cm, profundidade 60cm pé tubular 100mm. deve ainda apresentar certificação de conformidade com a nbr 13.966/2008 emitido pela abnt ou por laboratório idôneo certificado pelo INMETRO.-Unidade(s) **Qtd:** 39,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA *
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM *
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AVANTTI 2.430,0000
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI 2.432,5000

Maior proposta:	2.432,5000	Média de propostas:	2.431,2500	Menor Total x qtd:	94.770,00
Menor proposta:	2.430,0000	Percentual:	0,10%		

Item: 10 ESTANTE DE AÇO MEDIDAS: ALTURA 1,98m, LARGURA 0,92m, PROFUNDIDADE 0,30m - Prateleiras confeccionadas em chapa 24; Reguláveis e desmontáveis, com acabamento dobra frontal tripla e dobra lateral dupla, com reforço omega, fixadas as colunas através de parafusos sextavados; Quantidade de prateleiras: 06; Acabamento superficial, pintura eletrostática em epóxi, cor cinza claro e tratamento anticorrosivo; Colunas tipo cantoneiras confeccionadas em chapa 20, 0,9 mm com até 40 níveis de encaixe; Pintura eletrostática em epoxi, cor cinza claro e tratamento anticorrosivo; Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.-Unidade **Qtd:** 145,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	W3 *
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CELI 235,0000
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON 238,0000
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	RCH 280,0000
19432	RICHELSE MOVEIS EIRELI	GGL 365,7500
33668	JHONATAN BAGATOLI ME	LUNASA 366,0000
32636	WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AMAPA 377,0600

Maior proposta:	377,0600	Média de propostas:	310,3017	Menor Total x qtd:	34.075,00
Menor proposta:	235,0000	Percentual:	37,67%		

Item: 11 GUARDA VOLUME DE AÇO - Especificações mínimas: Com no mínimo 15 vãos sobrepostos, medindo aproximadamente 1975 x 1225 x 420 mm (A x L x P), em chapa de aço nº 24 ou 26, com portas medindo mínimo 230 x 300 mm (A x L) contendo chave; Cor Cinza-Unidade **Qtd:** 39,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	W3 *
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CELI 866,0000
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON 899,0000
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	RCH 1.000,0000
19432	RICHELSE MOVEIS EIRELI	GGL 1.139,5600
33668	JHONATAN BAGATOLI ME	LUNASA 1.140,0000



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

Maior proposta:	1.140,0000	Média de propostas:	1.008,9120	Menor Total x qtd:	33.774,00
Menor proposta:	866,0000	Percentual:	24,03%		

Item: 12	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM " L " 2 GAVETAS - Especificações mínimas: Mesa com Tampo em "L" , medindo no mínimo 1200 x 1400 x 600mm. Tampo na cor Cinza cristal ou similar e estrutura cinza, em madeira aglomerada, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura mínima de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura mínima de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. Parte superior texturizada em formato triangular, com opção de no mínimo três passagens de cabos destacáveis. Parte inferior em anel de encaixe com no mínimo \varnothing 76 mm e organizadores de cabos, cada um deles subdivididos em duas passagens de cabos. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 28x200x1,2mm estampado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno 100% reciclável, travessa superior em tubo de aço padrão SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,5mm conformado com raio médio de 1100mm, com ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso rosca auto cortante com alta resistência ao torque. Fixação de painéis frontais através de parafuso. Sistema de disposição dos painéis frontais a 90° através de cantoneira em aço SAE 1010/20 com 2mm de espessura mínima. Painel frontal para mesas de trabalho retas e em "L", constituído em madeira aglomerada [...] - Unidade	Qtd:	105,00
-----------------	---	-------------	--------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	*
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	881.0000
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AVANTTI	890.5000

Maior proposta:	890,5000	Média de propostas:	885,7500	Menor Total x qtd:	92.505,00
Menor proposta:	881,0000	Percentual:	1,06%		

Item: 13	MESA ESCRIVANINHA 3 GAVETAS - Especificações mínimas: Tampo reto 1600X600mm em madeira aglomerada, cor Cinza Cristal, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante com \varnothing 5mm. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. Parte superior texturizada em formato triangular, com opção de no mínimo três passagens de cabos destacáveis. Parte inferior em anel de encaixe com no mínimo \varnothing 76 mm e organizadores de cabos, cada um deles subdivididos em duas passagens de cabos. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 28x200x1,2mm, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno 100% reciclável, travessa superior em tubo de aço padrão SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,5mm conformado com raio médio de 1100mm, com ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso rosca auto cortante com alta resistência ao torque. Fixação de painéis frontais através de parafuso. Sistema de fixação do suporte ao tampo através de perfil estrutural em formato "U" confeccionado em chapa de aço SAE 1020, interligando todo sistema ao braço articulado através de pino metálico estrutural. [...] - Unidade	Qtd:	139,00
-----------------	--	-------------	--------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	*
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AVANTTI	432.8300
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	432.8300

Maior proposta:	432,8300	Média de propostas:	432,8300	Menor Total x qtd:	60.163,37
Menor proposta:	432,8300	Percentual:	0,00%		



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

Item: 14	MESA PARA IMPRESSORA - Dimensões: 600 mm (largura) x 410 (profundidade) x 740 mm (altura). Especificações mínimas: Confeccionada em melamínico 18mm, com acabamento em perfil de PVC, tampo fixado sobre os pés, estrutura em tubo de aço 70 x 30 mm, com sapatas niveladoras. Cor: Cinza. Deve ainda apresentar certificação de conformidade com a NBR 13.966/2008 emitido pela ABNT ou por laboratório idôneo certificado pelo INMETRO.-Unidade	Qtd:	80,00
-----------------	---	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	*
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AVANTTI	232.6700
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	232.6700

Maior proposta:	232,6700	Média de propostas:	232,6700	Menor Total x qtd:	18.613,60
Menor proposta:	232,6700	Percentual:	0,00%		

Item: 15	MESA PARA REUNIÕES - Especificações mínimas: Tampo oval ou redondo medindo: 2400x1200x25mm para mesa de reunião em madeira aglomerada, cor branca ou similar, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966 .	Qtd:	17,00
-----------------	--	-------------	-------

Painel frontal constituído em madeira aglomerada, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, na cor branco ou similar com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado altamente resistente ao torque. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 353x660x1,2mm. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante cimentado com alta resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. A mesa deve estar de acordo com a norma de ergonomia NR 17 comprovado por laudo técnico emitido por profissional competente, habilitado pelo Ministério do Trabalho, devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, [...]Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	*
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AVANTTI	772.6700
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	772.6700

Maior proposta:	772,6700	Média de propostas:	772,6700	Menor Total x qtd:	13.135,39
Menor proposta:	772,6700	Percentual:	0,00%		

Item: 16	MESA PARA REUNIÕES	Qtd:	18,00
-----------------	--------------------	-------------	-------

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TAMPO REDONDO MEDINDO: 1200X1200X25MM PARA MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA AGLOMERADA, COR BRANCA OU SIMILAR, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966 .
PAINEL FRONTAL CONSTITUÍDO EM MADEIRA AGLOMERADA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, NA COR BRANCO OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 15MM, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADA NA PARTE INFERIOR COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 1,0 MM NA COR DO MELAMÍNICO. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO DE AÇO CONFORMADO ALTAMENTE RESISTENTE AO TORQUE.
ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 353X660X1,2MM. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. FIXAÇÃO AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO ROSCA AUTO CORTANTE CEMENTADO COM ALTA RESISTÊNCIA



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

BARRAS DE UNIÃO PARA ESTRUTURAS DE PLATAFORMAS DE TRABALHO DE SECÇÃO RETANGULAR EM AÇO TUBULAR SAE 1020 DE 30 X 50 X 1,06 MM COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. FIXADAS ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS MÉTRICAS DE

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*	
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	*	
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	688.0000	
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AVANTTI	688.6700	
Maior proposta:	688,6700	Média de propostas: 688,3350	Menor Total x qtd: 12.384,00
Menor proposta:	688,0000	Percentual: 0,09%	

Item: 17 SOFA 3 LUGARES - Altura 96cm|Largura 210cm|Profundidade 92cm **Qtd:** 17,00
Com 4 ou 6 pés em madeira, Estrutura em madeira de reflorestamento (eucalipto) seca e tratada e chapas de OBS com sistemas flexíveis compostos por percintas elásticas, Assento e encosto fixos com enchimento em fibras selecionadas e misto de flocos de espuma Densidade 33 revestimento em couro sintético (courino). Peso suportado: 240Kg. Revestimento em couro sintético (courino) Cor: Preta-Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	MSI	*	
24412 VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	VITTAFLX	*	
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	QUALIFLEX	*	
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	1.090.0000	
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	1.090.0000	
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	1.091.0000	
Maior proposta:	1.091,0000	Média de propostas: 1.090,3333	Menor Total x qtd: 18.530,00
Menor proposta:	1.090,0000	Percentual: 0,09%	

Item: 18 SOFA CAMA - ALTURA 88cm Largura 190cm Profundidade 96cm Estrutura em madeira de reflorestamento (eucalipto) seca e tratada, chapas em OBS com sistemas flexíveis compostos por percintas elásticas. Assento D33 manta de poliéster siliconada, encosto espuma D26 manta de poliéster siliconada, Encosto Fixo, estrutura do assento em madeira eucalipto. Cor: Preta-Unidade **Qtd:** 4,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
24412 VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	VITTAFLX	*	
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	908.0000	
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	1.240.0000	
Maior proposta:	1.240,0000	Média de propostas: 1.074,0000	Menor Total x qtd: 3.632,00
Menor proposta:	908,0000	Percentual: 26,77%	

Item: 19 CADEIRA EXECUTIVA TIPO CAIXA **Qtd:** 26,00
CADEIRA EXECUTIVA TIPO CAIXA CONTENDO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, ESPUMA COM GOMOS VERTICAIS REVESTIDA E PERFIL EM PVC, TAMANHO GERÊNCIA. BRAÇOS TIPO T CONTENDO BOTÃO COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE CAIXA ERGONÔMICA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ARO CIRCULAR EM AÇO DE ALTURA REGULÁVEL PARA APOIO DOS PÉS E SAPATAS FIXAS.
MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO: L 53 A 60 CM X P 50
ENCOSTO: L 53 X A 59 CM.
ALT. DO ASSENTO: MÁX/MÍN: 71/61 CM.
CORES E ACABAMENTOS: AZUL. REVESTIMENTOS: VINIL (COURO SINTÉTICO NA COR PRETA). A CADEIRA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DE ERGONOMIA NR 17 COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVIDAMENTE REGISTRADO EM SEU RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE, OU POR PROFISSIONAL/ENTIDADE COM NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM ERGONOMIA, CERTIFICADO PELA ASSOCIAÇÃO XCO BRASILEIRA DE ERGONOMIA (ABERGO).
DEVE SER APRESENTADO AINDA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13.962/2006 EMITIDO PELA ABNT OU POR LABORATÓRIO IDÔNEO CERTIFICADO PELO INMETRO.
OBS: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR.
GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO-Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	METALCAD	*



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	PLAXMETAL	*
99360	PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	*
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PLAXMETAL	363,9000
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	373,0000
Maior proposta:	373,0000	Média de propostas:	368,4500
Menor proposta:	363,9000	Percentual:	2,43%
			Menor Total x qtd: 9.461,40

Item: 20 CONJUNTO ESCOLAR DE CARTEIRA E CADEIRA ADULTO COMPOSTO POR 1 (UMA) CARTEIRA E 1 Qtd: 5,00 (UMA) CADEIRA. CARTEIRA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO (29X58)MM EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS EM TUBO DE AÇO 38MM (1 ½") EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR DANDO ASSIM MAIOR RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADAS EM COR, FIXADAS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 12MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304)MM EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA, FIXADO NA ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO EM FORMATO RETANGULAR EM ABS (600X450)MM TEXTURIZADO 4MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE PLANA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA NAS DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO A TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 760MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM EM CHAPA 14 (1,90MM). PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS EM COR, FIXADAS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X400)MM E ENCOSTO (396X198)MM EM POLIPROPILENO INJETADOS, ANATÔMICOS, EM COR. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM. "APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA O(S) CERTIFICADO(S) DE CONFORMIDADE DO INMETRO DO MODELO COTADO, ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA
99701	ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	MOVESCO
Maior proposta:	351,0000	Média de propostas: 351,0000
Menor proposta:	351,0000	Percentual: 0,00%
Menor Total x qtd: 1.755,00		

Item: 21 CADEIRA ESCOLAR ADULTO Qtd: 5,00
 ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM EM CHAPA 14 (1,90MM). PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS EM COR, FIXADAS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X400)MM E ENCOSTO (396X198)MM EM POLIPROPILENO INJETADOS, ANATÔMICOS, EM COR. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM. "APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA O(S) CERTIFICADO(S) DE CONFORMIDADE DO INMETRO DO MODELO COTADO, ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO (ABNT/INMETRO). A LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR QUE O FABRICANTE POSSUI CERTIFICAÇÃO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT, EMITIDO POR ORGANIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, PARA O MOBILIÁRIO ESCOLAR COTADO".-Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA
99360	PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX
99701	ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	MOVESCO
Maior proposta:	248,0000	Média de propostas: 244,0000
Menor proposta:	240,0000	Percentual: 3,22%
Menor Total x qtd: 1.200,00		

Item: 22 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR Qtd: 1,00
 COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. MESA: LATERAIS E SUPORTE DA SAIA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO SECÇÃO OBLONGA DE (29X58)MM EM CHAPA 16 (1,5MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5MM). PÉS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR 38MM (1 ½") EM CHAPA 16 (1,5MM). FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITES DE REPUXO 4.8X16MM. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. AS PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DE UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS OU IRREGULARIDADE DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. TAMPO (1200X650)MM EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADA NA COR CINZA E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM. FITAS DE BORDO EM PVC COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADA NA COR CINZA COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE (22X2,5)MM. FIXAÇÃO DO TAMPO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO 6MM), 6 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO 6MM), COMPRIMENTO 47MM

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	390,0000
Maior proposta:	390,0000	Média de propostas: 390,0000
Menor proposta:	390,0000	Percentual: 0,00%
		Menor Total x qtd: 390,00

Item: 23 ARMÁRIO ESCANINHO/GUARDA VOLUME DE AÇO 8 (OITO) PORTAS Qtd: 12,00
CADA PORTA COM SUPORTE PARA CADEADO, FRESTAS DE VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24, MEDIDAS TOTAIS DE (1900X950X420)MM, SUSPENSO DO CHÃO COM PÉS INDIVIDUAIS NOS CANTOS OU RODAPÉS EM TODAS AS FACES, NA COR CINZA.-Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	LUNASA	*
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	W3	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	RCH	650,0000
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	GGL	793,0600
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CELI	817,5900
Maior proposta:	817,5900	Média de propostas: 753,5500
Menor proposta:	650,0000	Percentual: 20,49%
		Menor Total x qtd: 7.800,00

Item: 24 CONJUNTO COLETIVO DE MESA E CADEIRAS INFANTIL COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 Qtd: 5,00
(QUATRO) CADEIRAS. MESA: ESTRUTURA COM PÉS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO SECÇÃO RETANGULAR DE (20X40)MM EM CHAPA 16 (1,5MM). ANEL CENTRAL COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 76,2MM (3") COM ESPESSURA DE 3MM E H = 40MM. FIXAÇÃO DO TAMPO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4" X COMPRIMENTO 2", CABEÇA CHATA. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM INJETADAS NA COR LARANJA FIXADAS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DAS PARTES METÁLICAS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. TAMPO EM MDP OU MDF, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADA NA COR CINZA CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAK, AUTOATARRAXASTES, ROSCA INTERNA 1/4"X13MM DE COMPRIMENTO. DIMENSÕES ACABADAS (800X800X25,8)MM. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADA, EM COR, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE (29X2,5)MM, COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ALTURA 460MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM EM CHAPA 14 (1,90MM). PONTEIRAS, SAPATAS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS EM COR, FIXADAS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DA CADEIRA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. -Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	480,0000



Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

Maior proposta:	480,0000	Média de propostas:	480,0000	Menor Total x qtd:	2.400,00
Menor proposta:	480,0000	Percentual:	0,00%		

Item: 25	<p>CONJUNTO ADULTO DE MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO SAE 1006/1020 PARA OS PÉS EM 30X30 (PAREDE 1,20MM) E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO 30X50 (PAREDE 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS 6 (SEIS) SUPORTES DE CHAPA DE AÇO DIMENSÕES (30X20X2)MM QUE SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS 30X30 FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220°C. TAMPO (2000X700)MM EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC TIPO "T" FIXADOS ATRAVÉS DE ENCAIXE. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 (SEIS) PARAFUSOS 4.5X16. ALTURA: 580MM. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO SAE 1006/1020 PARA OS PÉS EM 30X30 (PAREDE 1,20MM) E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO 30X50 (PAREDE 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS 6 (SEIS) SUPORTES DE CHAPA DE AÇO DIMENSÕES (30X20X2)MM QUE SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS 30X30 FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220°C. ASSENTO (2000X350)MM EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC TIPO "T" FIXADOS ATRAVÉS DE ENCAIXE. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 (SEIS) PARAFUSOS 4.5X16. ALTURA: 340MM. "APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA O(S) CERTIFICADO(S) DE CONFORMIDADE DO INMETRO DO MODELO COTADO, ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO</p>	Qtd:	23,00
-----------------	--	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta			
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	MSI	*			
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*			
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	*			
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REFLEX	660,0000			
99701 ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	MOVESCO	1.281,0000			
Maior proposta:	1.281,0000	Média de propostas:	970,5000	Menor Total x qtd:	15.180,00
Menor proposta:	660,0000	Percentual:	48,47%		

Item: 26	<p>CONJUNTO INFANTIL DE MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO SAE 1006/1020 PARA OS PÉS EM 30X30 (PAREDE 1,20MM) E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO 30X50 (PAREDE 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS 6 (SEIS) SUPORTES DE CHAPA DE AÇO DIMENSÕES (30X20X2)MM QUE SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS 30X30 FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220°C. TAMPO (2000X700)MM EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC TIPO "T" FIXADOS ATRAVÉS DE ENCAIXE. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 (SEIS) PARAFUSOS 4.5X16. ALTURA: 580MM. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO SAE 1006/1020 PARA OS PÉS EM 30X30 (PAREDE 1,20MM) E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO 30X50 (PAREDE 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS 6 (SEIS) SUPORTES DE CHAPA DE AÇO DIMENSÕES (30X20X2)MM QUE SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS 30X30 FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220°C. ASSENTO (2000X350)MM EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC TIPO "T" FIXADOS ATRAVÉS DE ENCAIXE. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 (SEIS) PARAFUSOS 4.5X16. ALTURA: 340MM. "APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA O(S) CERTIFICADO(S) DE CONFORMIDADE DO INMETRO DO MODELO COTADO, ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO</p>	Qtd:	10,00
-----------------	---	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	MSI	*
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REFLEX	650,0000



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	1.050,0000
99701	ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	MOVESCO	1.178,0000

Maior proposta:	1.178,0000	Média de propostas:	959,3333	Menor Total x qtd:	6.500,00
Menor proposta:	650,0000	Percentual:	44,82%		

Item: 27	MESA ESCOLAR ACESSÍVEL LATERAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO OBLONGA DE (29X58)MM EM CHAPA 16 (1,5MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5MM). PÉS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR 38MM (1 ½") EM CHAPA 16 (1,5MM). FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADAS EM COR, FIXADAS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, DIÂMETRO 4,8MM COMPRIMENTO 16MM. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. AS PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DE UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS OU IRREGULARIDADE DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. TAMPO: (900X600)MM EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADA NA COR CINZA E REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM. FITAS DE BORDO EM COR APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELTING", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRISADO APÓS A COLAGEM CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. CANTOS ARREDONDADOS. FIXAÇÃO DO TAMPO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), 6 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM (COM TOLERÂNCIA DE +/- 2MM), CABEÇA PANELA PHILLIPS.-Unidade	Qtd:	1,00
-----------------	--	-------------	------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA
99360	PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX
Maior proposta:	440,0000	Média de propostas:
Menor proposta:	440,0000	Percentual:
		Menor Total x qtd:
		440,00

Item: 28	ESTANTE DE AÇO DUPLA PARA BIBLIOTECA COM 12 (DOZE) PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 24, REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS, MEDINDO(1980X920X580)MM, SUSPENSÃO DO CHÃO COM PÉS INDIVIDUAIS NOS CANTOS OU RODAPÉS EM TODAS AS FACES, NA COR CINZA.-Unidade	Qtd:	22,00
-----------------	---	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	W3
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	RCH
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CELI
19432	RICHESSE MOVEIS EIRELI	GGL
Maior proposta:	700,0000	Média de propostas:
Menor proposta:	700,0000	Percentual:
		Menor Total x qtd:
		15.400,00

Item: 29	ESTANTE DE AÇO COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS MEDIDAS (198X92X30)CM COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 24; REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, COM ACABAMENTO DOBRA FRONTAL TRIPLA E DOBRA LATERAL DUPLA, COM REFORÇO OMEGA, FIXADAS AS COLUNAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. ACABAMENTO SUPERFICIAL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, COR CINZA CLARO E TRATAMENTO ANTICORROSIVO. COLUNAS TIPO CANTONEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 20 DE 0,9MM COM ATÉ 40 NÍVEIS DE ENCAIXE. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, COR CINZA CLARO E TRATAMENTO ANTICORROSIVO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. OBS: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR.-Unidade	Qtd:	50,00
-----------------	--	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	W3
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CELI
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	RCH
		Menor Total x qtd:
		234,0000



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

19432	RICHESSE MOVEIS EIRELI	GGL	381.6100
33668	JHONATAN BAGATOLI ME	LUNASA	382.0000
32636	WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AMAPA	393.4100

Maior proposta:	393,4100	Média de propostas:	319,8367	Menor Total x qtd:	11.700,00
Menor proposta:	234,0000	Percentual:	40,52%		

Item: 30	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ASSENTO MEDINDO (430X400)MM E ENCOSTO MEDINDO (390X300)MM EM COMPENSADO MULTILAMINADA PLANO FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM PORCAS DE GARRAS.ENCOSTO REVESTIDO EM VINIL NA COR PRETA EM SUA PARTE TRASEIRA. ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA. ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO COM ACABAMENTO DA BORDA EM PERFIL PVC FLEXÍVEL. ENCOSTO INTERLIGADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE HASTE ÚNICA COM SANFONA DE ACABAMENTO. BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA COM 5 (CINCO) HASTES E RODÍZIOS.-Unidade	Qtd:	59,00
-----------------	--	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	METALCAD	*
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PLAXMETAL	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	PLAXMETAL	*
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	FRISOKAR	*
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	*
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CAVALETTI	268.0000

Maior proposta:	268,0000	Média de propostas:	268,0000	Menor Total x qtd:	15.812,00
Menor proposta:	268,0000	Percentual:	0,00%		

Item: 31	MESA ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO RETO 1200X600MM EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA CRISTAL. ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³ E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA OU LISA, COM ESPESSURA DE 2.0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13.966/2008. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE COM Ø5MM.GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE NO MÍNIMO TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM NO MÍNIMO Ø76 MM E ORGANIZADORES DE CABOS, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM NO MÍNIMO 28X200X1.2MM. TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO 100% RECICLÁVEL, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO PADRÃO SAE 1020 20X30X1,2MM, TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20X45X1,5MM CONFORMADO COM RAIOS MÉDIO DE 1100MM, COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. ESTRUTURA FIXADA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO ROSCA AUTO CORTANTE COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE. FIXAÇÃO DE PAINÉIS FRONTAIS ATRAVÉS DE PARAFUSO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE AO TAMPO ATRAVÉS DE PERFIL ESTRUTURAL EM FORMATO "U" CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, INTERLIGANDO TODO SISTEMA AO BRAÇO ARTICULADO ATRAVÉS DE PINO METÁLICO ESTRUTURAL.-Unidade	Qtd:	5,00
-----------------	--	-------------	------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	*
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	496.6700

Maior proposta:	496,6700	Média de propostas:	496,6700	Menor Total x qtd:	2.483,35
Menor proposta:	496,6700	Percentual:	0,00%		

Item: 32	ARQUIVO DE AÇO 7 GAVETAS AÇO (A136 X L 490)MM ARQUIVO; EM CHAPA DE AÇO; MEDINDO (A136 X L 490 X 670)MM MM=(AXPXL); TIPO VERTICAL; CONTENDO 07 GAVETAS QUE DESLIZARAM SOBRE CORREDEIRAS TELESCÓPICAS; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; COM PUXADORES EMBUTIDOS DE AÇO; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA; EM CHAPA DE AÇO; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,27MM (CHAPA N.18) PARA ESTRUTURA E DE 0,79MM (CHAPA N.22) PARA GAVETAS; ACABAMENTO EM PINTURA	Qtd:	2,00
-----------------	---	-------------	------



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

ELETRÓSTATICA COM TINTA EPOXI PO; NA COR CINZA OU BEGE; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; -Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	W3	*
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CELI	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	RCH	1.000,0000
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	LUNASA	1.017,0000
Maior proposta:	1.017,0000	Média de propostas: 1.008,5000
Menor proposta:	1.000,0000	Percentual: 1,67%
		Menor Total x qtd: 2.000,00

Item: 33 CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS COM 4 PÉS. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR 3/4 COM PINTURA EPÓXI PRETA. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM 20 MM DE ESPESURA. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 12MM COM PORCAS GARRA PARA MELHOR FICÇÃO DOS PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM FIBRA SINTÉTICA. ESTRUTURA: TUBO EM AÇO. CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 110 KG. ASSENTO MEDINDO 41 X 39CM. ENCOSTO MEDINDO 29X37CM. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 42CM. SEM RODINHAS. COR: PRETA.-Unidade **Qtd:** 6,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	METALCAD	*
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PLAXMETAL	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	PLAXMETAL	*
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	FRISOKAR	*
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	*
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CAVALETTI	164,4800
Maior proposta:	164,4800	Média de propostas: 164,4800
Menor proposta:	164,4800	Percentual: 0,00%
		Menor Total x qtd: 986,88

Item: 34 POLTRONA 2 LUGARES (Azul) com almofada do assento e encosto fixa, D-26, pés de madeira revestido com alumínio, confeccionada em madeira de pinus com espumas de alta densidade. Dimensões: 92cm altura x 1,48cm largura x 90cm profundidade, na cor azul. -Unidade **Qtd:** 2,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
24412 VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	VITTAFLX	*
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	QUALIFLEX	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	390,0000
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	475,0000
Maior proposta:	475,0000	Média de propostas: 432,5000
Menor proposta:	390,0000	Percentual: 17,89%
		Menor Total x qtd: 780,00

Item: 35 POLTRONA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, 100% VIRGEM, NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, CERTIFICADO PELO INMETRO, PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT, A RESISTÊNCIA DE 140 KG. MEDIDAS: 600 MM (COMPRIMENTO) X 560 (LARGURA)MM X 850 MM (ALTURA).-Unidade **Qtd:** 50,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	GOYANA	52,0000
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	GOYANIA	62,7200
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	GOYANA	63,0000
Maior proposta:	63,0000	Média de propostas: 59,2400
Menor proposta:	52,0000	Percentual: 17,46%
		Menor Total x qtd: 2.600,00

Item: 36 MESA PARA COMPUTADOR Com teclado retrátil, com suporte para CPU, medindo 1,50m x 0,70cm, material BP, chapa em aglomerado melamínico, com espessura mínima de 15mm, estrutura em tubo de aço 30x40, dupla monobloco 7/8 polegadas, parede reforçada, pintura na cor cinza. -Unidade **Qtd:** 3,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	LUNASA	*
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	*
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AVANTTI	*
99360	PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	*
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	*

Maior proposta:	0,0000	Média de propostas:	null	Menor Total x qtd:	0,00
Menor proposta:		Percentual:	null%		

Item: 37	GAVETEIRO 3 COM 3 GAVETAS CORREDIÇAS DE FERRO;PRODUZIDO EM MDP15 MM DE ESPESSURA, COSTAS EM MDF 3MM, FUNDO DAS GAVETAS EM MDF 3MM, REVESTIMENTO EM MATERIAL MELAMÍNICO BP NA COR CASCA DE OVO. MEDINDO 40 X 50 X 60CM (L X P X A), SENDO UMA GAVETA COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA.-Unidade	Qtd:	6,00
-----------------	--	-------------	------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
19432	RICHELSE MOVEIS EIRELI	MSI	
33668	JHONATAN BAGATOLI ME	LUNASA	
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	240,0000
98735	SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	240,0000
99360	PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	250,0000
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	340,0000

Maior proposta:	340,0000	Média de propostas:	267,5000	Menor Total x qtd:	1.440,00
Menor proposta:	240,0000	Percentual:	29,41%		

Item: 39	MESA DE ESCRITORIO EM FORMATO "L" COM 2 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: MESA COM TAMPO EM "L", MEDINDO NO MÍNIMO 1500 X 1300 X 600 X 740MM. TAMPO NA COR CINZA CRISTAL OU SIMILAR E ESTRUTURA CINZA, EM MADEIRA AGLOMERADA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA OU LISA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13.966/2008. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE NO MÍNIMO TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM NO MÍNIMO Ø76 MM E ORGANIZADORES DE CABOS, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM NO MÍNIMO 28X200X1,2MM ESTAMPADO, TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO 100% RECICLÁVEL, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO PADRÃO SAE 1020 20X30X1,2MM, TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20X45X1,5MM CONFORMADO COM RAIOS MÉDIO DE 1100MM, COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. ESTRUTURA FIXADA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO ROSCA AUTO CORTANTE COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE. FIXAÇÃO DE PAINÉIS FRONTAIS ATRAVÉS DE PARAFUSO. SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DOS PAINÉIS FRONTAIS A 90° ATRAVÉS DE CANTONEIRA EM AÇO SAE 1010/20 COM 2MM DE ESPESSURA MÍNIMA. -Unidade	Qtd:	5,00
-----------------	--	-------------	------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
34879	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	
97454	GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	558,8700

Maior proposta:	558,8700	Média de propostas:	558,8700	Menor Total x qtd:	2.794,35
Menor proposta:	558,8700	Percentual:	0,00%		

Item: 40	MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, 100% VIRGEM, NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, CERTIFICADO PELO INMETRO, PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT. MEDIDAS: 700 MM (COMPRIMENTO) X 700 (LARGURA)MM X 700 MM (ALTURA).-Unidade	Qtd:	10,00
-----------------	---	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
200145	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	GOYANA	103,0000
19432	RICHELSE MOVEIS EIRELI	GOYANA	116,4000



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

33668 JHONATAN BAGATOLI ME GOYANA 117,0000

Maior proposta:	117,0000	Média de propostas:	112,1333	Menor Total x qtd:	1.030,00
Menor proposta:	103,0000	Percentual:	11,96%		

Item: 41 POLTRONA DE 01 LUGAR EM CORINO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE EUCALIPTO OU PINUS COMPENSADO OU MDF, MEDINDO (LXAXP) 700X800X720MM E ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO 440MM E ALTURA DO ENCOSTO 420MM, COM REVESTIMENTO EM CORINO AZUL CLARO DE ALTA QUALIDADE, ASSENTO COM ESPUMA D-26, ENCOSTO COM ESPUMA D20, BRAÇO COM ESPUMA D26, PESO SUPOSTADO ATÉ 140 KG, PÉS EM **Qtd:** 60,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
24412 VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	VITTAFLX	*	
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	QUALIFLEX	*	
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	259,0000	
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	278,0000	
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	290,0000	
Maior proposta:	290,0000	Média de propostas: 275,6667	Menor Total x qtd: 15.540,00
Menor proposta:	259,0000	Percentual: 10,68%	

Item: 42 ARMARIO DE AÇO , DIMENSOES 198X120X040CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR Qtd: 6,00 COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 03 PRATELEIRAS, CONTENDO 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS.-Unidade(s)

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	GGL	*	
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	W3	*	
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	520,0000	
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	LUNASA	876,0000	
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	RCH	900,0000	
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CELI	903,3300	
Maior proposta:	903,3300	Média de propostas: 799,8325	Menor Total x qtd: 3.120,00
Menor proposta:	520,0000	Percentual: 42,43%	

Item: 43 MESA DE CENTRO BAIXA BASE EM MADEIRA MACIÇA CILINDRICA, ESPESSURA 2CM Qtd: 1,00 MULTILAMINADA COM ACABAMENTO EM PINTURA. POSSUI SAPATAS REGULÁVEIS PARA PEQUENOS DESNÍVEIS DE PISO. TAMPO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC.-Unidade(s)

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	373,0000	
Maior proposta:	373,0000	Média de propostas: 373,0000	Menor Total x qtd: 373,00
Menor proposta:	373,0000	Percentual: 0,00%	

Item: 44 MESA PARA REUNIÕES - Especificações mínimas: Tampo retangular medindo: 3200x1400x25mm, com altura de 0,75cm em madeira aglomerada, cor branca ou similar, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966 .
Painel frontal constituído em madeira aglomerada, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, na cor branco ou similar com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado altamente resistente ao torque.
Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 353x660x1,2mm. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante cementado com alta resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06 mm com tratamento anticorrosivo **Qtd:** 1,00



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem.
-Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	*
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AVANTTI	1.561,3300
Maior proposta:	1.561,3300	Média de propostas: 1.561,3300
Menor proposta:	1.561,3300	Percentual: 0,00%
		Menor Total x qtd: 1.561,33

Item: 45 ESTANTE METÁLICA GAVETEIRO PARA 28 BINS N7 KIT ESTANTE GAVETEIRO 28/7 NA COR AZUL COM ESTANTE EM AÇO PARA ENCAIXAR GAVETAS PLÁSTICAS, POSSIBILITANDO DIVERSOS TIPOS DE ARMAZENAGEM. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO, FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CONTENDO 28 GAVETAS PRÁTICAS Nº 7. MATERIAL DAS GAVETAS: POLIPROPILENO; ESPESSURA DO AÇO: 1,20MM CAPACIDADE DE CARGA: 168KG; DIMENSÕES DO PRODUTO LXAXP: 950 X 1500 X 340MM; DIMENSÕES DA EMBALAGEM LXAXP: 240 X 1685 X 360MM; PESO: 21KG; COR DA ESTRUTURA: CINZA; COR DAS GAVETAS: AZUL LARGURA(CM) : 950MM; ALTURA(CM) : 1500 MM PROFUNDIDADE: 340 MM. CARGA MÁXIMA: 168KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR.-Unidade

Qtd: 50,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	W3	*
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CELI	580,0000
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	PRESTO 28	793,1300
33668 JHONATAN BAGATOLI ME	PRESTO	800,5000
Maior proposta:	800,5000	Média de propostas: 724,5433
Menor proposta:	580,0000	Percentual: 27,54%
		Menor Total x qtd: 29.000,00

Item: 46 BANQUETA ALTA PRETA ROTAÇÃO DE ATÉ 360º, O AJUSTE DE ALTURA A GÁS E BASE ESTÁVEL BASE E APOIO PARA PÉS EM CHAPA E TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO GIRATÓRIO, COM REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO À GÁS. ALTURA 96 CMLARGURA 42 CM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROFUNDIDADE 46 CM. PESO 8,550 KG. COR PRETO.MATERIAL COURO SINTÉTICODESCRIÇÃO DO TAMANHO 96X42X46 DO ASSENTO ATÉ O CHÃO 63 A 83 CENTÍMETROS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR.-Unidade(s)

Qtd: 6,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	RIVATTI	178,0000
Maior proposta:	178,0000	Média de propostas: 178,0000
Menor proposta:	178,0000	Percentual: 0,00%
		Menor Total x qtd: 1.068,00

Item: 47 PALLETS DE MADEIRA 1,20 X 1,20. MEDIDAS: 1200MM X 1200MM. CAPACIDADE: ATÉ 2500 KG. MADEIRA: EUCALIPTO. CONTENDO COM 4 ENTRADAS. REVERSÍVEL. ALTURA MÍNIMA: 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR.-Unidade(s)

Qtd: 15,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
24412 VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	VITTAFLX	*
Maior proposta:	0,0000	Média de propostas: null
Menor proposta:		Percentual: null%
		Menor Total x qtd: 0,00

Item: 48 PALLETS DE MADEIRA 1,20 X 0,60 MEDIDAS: 1200 MM X 0,600 MM. MADEIRA: EUCALIPTO. CONTENDO COM 4 ENTRADAS. REVERSÍVEL. ALTURA MÍNIMA: 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR.-Unidade(s)

Qtd: 15,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
24412 VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	VITTAFLX	*
Maior proposta:	0,0000	Média de propostas: null
Menor proposta:		Percentual: null%
		Menor Total x qtd: 0,00



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

Item: 49	LONGARINA EM POLIPROPILENO - 3 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURAS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO OU PINTURA EPÓXI-PÓ COR PRETO; ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA; BASES GIRATÓRIAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO OU PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, O REVESTIDAS POR CAPA PROTETORA DE POLIPROPILENO NAS CORES PRETA. COM ENCOSTO EM TUBOS PARALELOS E EQUIDISTANTES OBLONGOS DE 16X30MM DE PAREDE 1,20MM. ACABAMENTO COM INSERTOS PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO INJETADO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA OU PRETA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO. ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE PAREDE 1,20M, DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C; LARGURA TOTAL NO MÍNIMO 1630 MM. NA COR AZUL ESCURO. A LONGARINA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DE ERGONOMIA NR 17 COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVIDAMENTE REGISTRADO EM SEU RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE, OU POR PROFISSIONAL/ENTIDADE COM NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM ERGONOMIA, CERTIFICADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA (ABERGO).	Qty:	35,00
OBSERVAÇÃO: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. -Unidade			

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PLAXMETAL	*
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	PLAXMETAL	*
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	*
98735 SUPRIMOVEIS EIRELI EPP	AKON	350,0000
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	CAVALETTI	413,0000
Maior proposta:	413,0000	Média de propostas: 381,5000
Menor proposta:	350,0000	Percentual: 15,25%
		Menor Total x qtd: 12.250,00

Item: 50	CONJUNTO ESCOLAR DE CARTEIRA E CADEIRA PARA ALUNOS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,33 A 1,59M. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MESA TAMPO EM MDP OU MDF E ESPESSURA DE 18 MM; FITA DE BORDO EM PVC, PP OU PE, NA COR VERMELHA; PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO NA COR CINZA; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS E NA COR VERMELHA; IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL NA LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA; DIMENSÕES: L: 600 MM X P: 450 MM X E: 19,4 MM. CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADOS NA COR VERMELHA; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS E NA COR VERMELHA; IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA O(S) CERTIFICADO(S) DE CONFORMIDADE DO INMETRO DO MODELO COTADO, ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO (ABNT/INMETRO). A LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR QUE O FABRICANTE POSSUI CERTIFICAÇÃO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT, EMITIDO POR ORGANIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, PARA O MOBILIÁRIO	Qty:	70,00
-----------------	--	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*
99360 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME	REIFLEX	400,0000
99701 ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	MOVESCO	446,0000
Maior proposta:	446,0000	Média de propostas: 423,0000
Menor proposta:	400,0000	Percentual: 10,31%
		Menor Total x qtd: 28.000,00

Item: 51	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 7 A 12 ANOS: CARTEIRA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM EM CHAPA 16(1,5MM). PÉS EM TUBO DE AÇO 38MM (1 ½") EM CHAPA 16(1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20(PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR DANDO ASSIM MAIOR RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADAS NA COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 12MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS(503X304MM) EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO EM FORMATO RETANGULAR EM ABS (600X450MM) TEXTURIZADO 4MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE PLANA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA NAS DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRIZO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 715MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE	Qty:	120,00
-----------------	--	-------------	--------



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3064 - Pregão Presencial - 2019/11

SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS NA CÔR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO(400X390MM) E ENCOSTO(396X198MM) EM POLIPROPILENO INJETADOS, ANATÔMICOS, COR VERDE. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 430MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14006/2008 E RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DA ESTRUTURA METÁLICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR, COM RESULTADO MENOR QUE 0,06 %.-Unidade(s)

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*	
99701 ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	MOVESCO	311,0000	
Maior proposta:	311,0000	Média de propostas: 311,0000	Menor Total x qtd: 37.320,00
Menor proposta:	311,0000	Percentual: 0,00%	

Item: 52 ARMÁRIO 4 PORTAS DE CORRER ARMÁRIO 100% EM MDF, MEDIDAS 2700 X 2800 X 700MM, COM QUATRO PORTAS DE CORRER COM CHAVES INDIVIDUAIS CONTENDO 5 PRATELEIRAS INTERNAS EM CADA NICHU. A PARTE INTERNA SERÁ NA COR BRANCO TX DE 15MM, FUNDO DE 6MM COM AS DUAS FACES BRANCAS. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E DOBRADIÇAS CANECO COM AMORTECEDOR. COM TAMPONAMENTO DE 15MM. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. OBS: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR.-Unidade(s) **Qtd:** 1,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	MSI	*	
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*	
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	2.653,0000	
Maior proposta:	2.653,0000	Média de propostas: 2.653,0000	Menor Total x qtd: 2.653,00
Menor proposta:	2.653,0000	Percentual: 0,00%	

Item: 53 ARMÁRIO 8 PORTAS ARMÁRIO 100% MDF, MEDIDAS 2300X1600X700MM COM 8 PORTAS DE ABRIR, COM CHAVES INDIVIDUAIS. TODA A PARTE INTERNA SERÁ NA COR BRANCO TX DE 15MM, FUNDO DE 6MM COM AS DUAS FACES BRANCAS. COM TAMPONAMENTO DE 15MM. OBS: INSTALADO E MONTADO PELO FORNECEDOR.-Unidade(s) **Qtd:** 1,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
19432 RICHESSE MOVEIS EIRELI	MSI	*	
34879 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOTIVA	*	
97454 GRAN MEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	GM	2.590,0000	
200145 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DECIO	2.596,6700	
Maior proposta:	2.596,6700	Média de propostas: 2.593,3350	Menor Total x qtd: 2.590,00
Menor proposta:	2.590,0000	Percentual: 0,25%	