



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA DE GASPAR**  
CNPJ 83.102.244/0001-02

## ATA DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

**DATA:** 27/02/2019.

**LICITAÇÃO:** Pregão Presencial nº 009/2019 | Processo Administrativo nº 015/2019.


**OBJETO:** Registro de Preços para futuras aquisições de Equipamentos de Informática.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, dando continuidade aos trabalhos iniciados na sessão pública para o recebimento de propostas e documentos relativos à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2019, Processo Administrativo nº 015/2019, que tem por objeto **Registro de Preços para futuras aquisições de Equipamentos de Informática**, após análise criteriosa das propostas, efetuada pelo Coordenador de TI, Senhor Marcos Ludwig, quanto aos critérios de aceitabilidade, o Pregoeiro torna público o resumo com a classificação provisória das propostas apresentadas no certame. Preliminarmente, faz-se necessário fazer algumas considerações: 1) A classificação, conforme já citado, é provisória, podendo sofrer alteração na próxima sessão caso se torne necessário. 2) Os pedidos de desclassificação poderão ser efetuados, mediante apresentação de justificativa plausível, no dia marcado para continuação dos trabalhos (**dia 28/02/2019**), ou, caso o representante não puder comparecer, poderão ser feitos também via correio eletrônico ([pregao@gaspar.sc.gov.br](mailto:pregao@gaspar.sc.gov.br)), até às 12 horas do dia 28/02/2019, sempre justificado. 3) Caso houver erro de digitação, ou alguma desclassificação cujo entendimento entenda-se indevido, será resolvido na próxima sessão. 4) Caso o representante credenciado não possa comparecer, poderá ser substituído o representante mediante apresentação de novo credenciamento com Procuração outorgando poderes para responder em nome da empresa. Diante do exposto, segue abaixo o resumo, com a classificação provisória, relembrando que a fase de lances e de habilitação foi determinada para dia 28/02/2019 com início às 13h15min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Gaspar, localizada no Edifício Edson Elias Wieser (2º andar), situado na Rua São Pedro, nº 128, Centro, Gaspar/SC. Após análise do parecer das propostas apresentadas, quanto aos critérios de aceitabilidade exigidos no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 009/2019 | Processo Administrativo nº 015/2019, restou, portanto, a classificação das Proponentes da seguinte forma: A empresa **CONNECT INFO SERVIÇO E**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA DE GASPAR**  
CNPJ 83.102.244/0001-02

**COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 24.764.386/0001-76, teve os itens 04, 05 e 06 desclassificados, pois cotou valores unitários acima do permitido pelo Edital; teve o item 09 desclassificado, pois não possui DVI. Os demais itens restaram CLASSIFICADOS. A empresa **WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.159.503/0001-89, teve o item 09 desclassificado, pois não possui DVI. Os demais itens restaram CLASSIFICADOS. A empresa **DATEN TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.602.789/0001-01, todos os itens estão CLASSIFICADOS. A empresa **ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL**, inscrita no CNPJ nº 31.173.448/0001-30, teve o item 09 desclassificado, pois não possui DVI. Os demais itens restaram CLASSIFICADOS. A empresa **WFL COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 27.450.005/0001-72, teve o item 13 desclassificado, pois não possui conexão por rede. Os demais itens restaram CLASSIFICADOS. A empresa **FRANCIELE CRISTINE LAMIN**, inscrita no CNPJ n.º 23.964.820/0001-07, teve o item 09 desclassificado, pois não possui DVI; teve o item 15 desclassificado, pois o equipamento não permite configuração de TLS. Os demais itens restaram CLASSIFICADOS. A empresa **PERFORM TECNOLOGIA EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 21.873.370/0001-03, teve o item 15 desclassificado, pois o equipamento não permite configuração de TLS; Os demais itens restaram CLASSIFICADOS. A empresa **INFOPLAN COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 04.622.715/0001-37, todos os itens estão CLASSIFICADOS. A empresa **LEONARDO A VERZA**, inscrita no CNPJ nº 07.460.912/0002-76, teve o item 01 desclassificado, pois revenda apresentou declaração do fabricante para personalização da unidade de armazenamento SSD (substituição de peça na revenda), sem a perda de garantia dos demais itens que pertencem ao equipamento, porém, na declaração o fabricante informa que não irá cobrir a garantia de fabrica para a peça substituída, e que esta será de responsabilidade da revenda; teve o item 02 desclassificado, pois revenda apresentou declaração do fabricante para personalização da unidade de armazenamento SSD (substituição de peça na revenda), sem a perda de garantia dos demais itens que pertencem ao equipamento, porém, na declaração o fabricante informa que não irá cobrir a garantia de fabrica para a peça substituída, e que esta será de responsabilidade da revenda; teve o item 03 desclassificado, pois revenda apresentou declaração do fabricante para personalização da unidade de armazenamento SSD e VGA, sem a perda de garantia dos demais itens que pertencem ao equipamento, porém, na declaração o fabricante informa que não irá cobrir a garantia de fabrica para a peça substituída, e que esta será de responsabilidade da revenda; teve o item 11 desclassificado, pois o equipamento possui três tomadas de saída estabilizadas e com bateria e três tomadas somente estabilizadas, sem bateria. Os demais itens restaram CLASSIFICADOS. A empresa



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA DE GASPAR**  
CNPJ 83.102.244/0001-02

**VERLIN E PIONTKOSKI LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.894.828/0001-94, todos os itens estão CLASSIFICADOS. A empresa **MASTERSOFT INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.177.978/0001-96, teve o item 07 desclassificado, pois possui fonte externa e o Edital solicitada com fonte interna; teve o item 08 desclassificado, pois a base não permite regulagem de altura, inclinação e rotação em 90°; teve o item 10 desclassificado, pois cotou produto com brilho inferior a 300 (CD/M²); teve o item 11 desclassificado, pois os números de tomadas de saída inferiores a 5. Os demais itens restaram CLASSIFICADOS. A empresa **DURALINE TECNOLOGIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 05.690.638/0001-15, todos os itens estão CLASSIFICADOS. A empresa **FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 19.554.960/0001-21, teve o item 01 desclassificado, pois não foi possível verificar no site do fabricante as especificações do equipamento cotado (conforme Print anexo); teve o item 02 desclassificado, pois possui placa de vídeo OFFBOARD e deve ser ONBOARD; ainda sobre o item 02, não foi possível verificar no site do fabricante as especificações do equipamento cotado (conforme Print anexo); teve o item 03 desclassificado, pois não foi possível verificar no site do fabricante as especificações do equipamento cotado (conforme Print anexo). Os demais itens restaram CLASSIFICADOS. **Lembrando: Caso houver erro de digitação, ou alguma desclassificação cujo entendimento entenda-se indevido, será resolvido na próxima sessão.** Nada mais havendo digno de nota nem a tratar, encerra-se a presente ATA de Classificação Provisória, destacando-se que a continuidade dos trabalhos referentes a licitação ocorrerá no dia 28/02/2019 com início às 13h15min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Gaspar, localizada no Edifício Edson Elias Wieser (2º andar), situado na Rua São Pedro, nº 128, Centro, Gaspar/SC.

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

**DIONE FERREIRA DE ÁVILA**

Pregoeiro  
Matrícula nº 12.327

**ANNY DANIELA BAZZAN**  
Equipe de Apoio  
Matrícula nº 14.002

**BRUNA REGINA MEIS**  
Equipe de Apoio  
Matrícula nº 12.788

**PRISCILA GONÇALVES**  
Equipe de Apoio  
Matrícula nº 11.388



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3069 - Pregão Presencial - 2019/9

**Item: 1** MICROCOMPUTADOR 3.6 GHZ C/ WINDOWS. Características técnicas mínimas (OBRIGATÓRIAS): **Qtd:** 109,00  
 Processador: De quatro núcleos físicos e quatro virtuais (Threads) ou superior; clock mínimo de 3.6 Ghz;  
 Cache do processador de 6MB no mínimo; Memória RAM: Tamanho da memória: igual ou superior a 4 GB;  
 Frequência da memória: 2133 MHz ou superior; Tecnologia da memória: DDR4; Expansível a 32 GB  
 utilizando a mesma frequência da memória fornecida com equipamento; Unidade de Armazenamento:  
 Padrão SSD (Solid State Drive); Interface de Conexão: Sata III; Capacidade de Armazenamento: igual ou  
 superior a 240GB; Velocidade de Leitura: igual ou superior a 530mb/s; Velocidade de Gravação: igual ou  
 superior a 440mb/s; Quantidade: 1 (um); Unidade Óptica: Velocidade da unidade óptica: igual ou superior a  
 16X; Tecnologia da unidade óptica: DVD+/-RW; Quantidade: 1 (um); Slots de Expansão da Placa Mãe  
 (devendo estar livres): 1 PCI-E x16 no mínimo; 1 PCI Tradicional e ou PCI-E x1 no mínimo; Interface  
 Gráfica: Compatível com monitores widescreen; Memória gráfica: igual ou superior 512 MB  
 (compartilhado); Conector da interface: 1xVGA e 1xHDMI ou 1xDisplayPort integrado a placa mãe no  
 mínimo; Conectividade de Rede: Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps; Conector da interface: padrão  
 RJ-45 integrado a placa mãe; Deve possuir leds indicando funcionamento da placa e atividade da rede;  
 Áudio: Integrado a placa mãe; Conectores da interface integrados (entrada e saída para áudio, sendo  
 aceito a opção de entrada e saída combo); BIOS: Deve ser implementada em flash memory atualizável  
 diretamente pelo computador; Deve permitir configurações para inicialização por unidade ótica (CD/DVD),  
 disco rígido (HD), por rede (LAN) e por USB; Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos  
 Copyright (não sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações); Teclado: Layout do teclado:  
 padrão ABNT2; Conexão do teclado ao computador: USB ou PS2 (neste caso computador deve possuir  
 porta para conexão); -Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
37245	LEONARDO A VERZA	POSITIVO MASTER 6200 *
37248	FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA	ARQUIMEDES / CORPORATIVO A *
16577	DATEN TECNOLOGIA LTDA	DATEN / DC3D - S 2.610,0000
204504	DURALINE TECNOLOGIA LTDA EPP	POSITIVO / MASTER D3200 CORE I3 2.800,0000
15034	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	POSITIVO / D6200 3.220,8000
33593	CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	DELL / OPTIPLEX 3060 SFF 3.824,0000
99612	INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	POSITIVO MASTER D3200 3.890,0000
37246	VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	POSITIVO MASTER D6200 3.936,0000
<b>Maior proposta:</b>	3.936,0000	<b>Média de propostas:</b> 3.380,1333
<b>Menor proposta:</b>	2.610,0000	<b>Percentual:</b> 33,68%
		<b>Menor Total x qtd:</b> 284.490,00

**Item: 2** MICROCOMPUTADOR 2.8 GHZ C/ WINDOWS. Características técnicas mínimas (OBRIGATÓRIAS): **Qtd:** 23,00  
 Processador: De seis núcleos físicos e seis virtuais (Threads) ou superior e clock mínimo de 2.8 Ghz;  
 Cache do processador de 9MB no mínimo; Memória RAM: Tamanho da memória: igual ou superior a 8 GB;  
 Frequência da memória: 2133 MHz ou superior; Tecnologia da memória: DDR4; Expansível a 32 GB  
 utilizando a mesma frequência da memória fornecida com equipamento; Unidade de Armazenamento:  
 Padrão SSD (Solid State Drive); Interface de Conexão: Sata III; Capacidade de Armazenamento: igual ou  
 superior a 240GB; Velocidade de Leitura: igual ou superior a 530mb/s; Velocidade de Gravação: igual ou  
 superior a 440mb/s; Quantidade: 1 (um); Unidade Óptica: Velocidade da unidade óptica: igual ou superior a  
 16X; Tecnologia da unidade óptica: DVD+/-RW; Quantidade: 1 (um); Slots de Expansão da Placa Mãe  
 (devendo estar livres): 1 PCI-E x16 no mínimo; 1 PCI Tradicional e ou PCI-E x1 no mínimo; Interface  
 Gráfica: Compatível com monitores widescreen; Memória gráfica: igual ou superior 512 MB  
 (compartilhado); Conector da interface: 1 VGA e 1 HDMI ou 1 Displayport integrado a placamãe no mínimo;  
 Conectividade de Rede: Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps; Conector da interface: padrão RJ-45  
 integrado a placa mãe; Deve possuir leds indicando funcionamento da placa e atividade da rede; Áudio:  
 Integrado a placa mãe; Conectores da interface integrados (entrada e saída para áudio, sendo aceito a  
 opção de entrada e saída combo); BIOS: Deve ser implementada em flash memory atualizável diretamente  
 pelo computador; Deve permitir configurações para inicialização por unidade ótica (CD/DVD), disco rígido  
 (HD), por rede (LAN) e por USB; Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos Copyright  
 (não sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações); Teclado: Layout do teclado: padrão  
 ABNT2; Conexão do teclado ao computador: USB ou PS2 (neste caso computador deve possuir porta para  
 conexão); -Unidade(s)

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
37245	LEONARDO A VERZA	POSITIVO MASTER 6200 *
37248	FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA	ARQUIMEDES / CORPORATIVO A *
16577	DATEN TECNOLOGIA LTDA	DATEN / DC3D - S 3.200,0000
204504	DURALINE TECNOLOGIA LTDA EPP	POSITIVO / MASTER D3200 CORE I5 3.750,0000
15034	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	POSITIVO / D6200 3.892,8000
33593	CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	DELL / OPTIPLEX 3060 SFF 4.852,0000
37246	VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	POSITIVO MASTER D6200 5.088,0000



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3069 - Pregão Presencial - 2019/9

99612 INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI POSITIVO MASTER D3200 5.590,0000

**Maior proposta:** 5.590,0000 **Média de propostas:** 4.395,4667 **Menor Total x qtd:** 73.600,00  
**Menor proposta:** 3.200,0000 **Percentual:** 42,75%

**Item: 3** MICROCOMPUTADOR 3.2 GHZ C/ WINDOWS. Características técnicas mínimas (OBRIGATÓRIAS): **Qtd:** 32,00  
 Processador: De seis núcleos físicos e doze virtuais (Threads) ou superior e clock mínimo de 3.2 Ghz;  
 Cache do processador de 12MB no mínimo; Memória RAM: Tamanho da memória: igual ou superior a 8 GB;  
 Frequência da memória: 2133 MHz ou superior; Tecnologia da memória: DDR4; Expansível a 32 GB utilizando a mesma frequência da memória fornecida com equipamento; Unidade de Armazenamento: Padrão SSD (Solid State Drive); Interface de Conexão: Sata III; Capacidade de Armazenamento: igual ou superior a 240GB; Velocidade de Leitura: igual ou superior a 530mb/s; Velocidade de Gravação: igual ou superior a 440mb/s; Quantidade: 1 (um); Unidade Óptica: Velocidade da unidade óptica: igual ou superior a 16X; Tecnologia da unidade óptica: DVD+/-RW; Quantidade: 1 (um); Slots de Expansão da Placa Mãe (devendo estar livres); 1 PCI Tradicional, 1 PCI-E x1 no mínimo e 1 PCI-E 3.0 x16 (Será ocupada pela placa de vídeo); Inteface Gráfica: Placa de Vídeo Offboard; Compatível com monitores widescreen; Memória gráfica: igual ou superior 2 GB GDDR5; Interface de conexão a placa-mãe: PCI-express 3.0 x16; Conectores da interface: 1 VGA, 1 HDMI e 1 DVI ou 4 mDP (miniDisplayport), neste caso deve ser disponibilizado no mínimo 1 Adapatador mDP/VGA, 1 mDP/DVI e 1 mDP/HDMI; Interface de Programação de Aplicativos (API): Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0; Conectividade de Rede: Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps; Conector da interface: padrão RJ45 integrado a placa mãe; Deve possuir leds indicando funcionamento da placa e atividade da rede; Áudio: Integrado a placa mãe; Conectores da interface integrados (entrada e saída para áudio, sendo aceito a opção de entrada e saída combo); BIOS: Deve ser implementada em flash memory atualizável diretamente pelo computador; Deve permitir configurações para inicialização por unidade ótica (CD/DVD), disco rígido (HD), por rede (LAN) e por USB;-Unidade(s)

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
37245 LEONARDO A VERZA	POSITIVO MASTER 6200	*
37248 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA	ARQUIMEDES / CORPORATIVO A	*
15034 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	POSITIVO / D6200	5.320,8000
204504 DURALINE TECNOLOGIA LTDA EPP	POSITIVO / MASTER D3200 CORE I7	5.550,0000
37246 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	POSITIVO MASTER D6200	6.866,0000
16577 DATEN TECNOLOGIA LTDA	DATEN / DC3D - T	7.100,0000
33593 CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	DELL / OPTIPLEX 3060 MT	7.939,0000
99612 INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	POSITIVO MASTER D6200	9.890,0000
<b>Maior proposta:</b>	<b>Média de propostas:</b>	<b>Menor Total x qtd:</b>
9.890,0000	7.110,9667	170.265,60
<b>Menor proposta:</b>	<b>Percentual:</b>	
5.320,8000	46,20%	

**Item: 4** NOTEBOOK 14 (POLEGADAS) 2.2GHZ C/ WINDOWS Características técnicas mínimas **Qtd:** 43,00  
 OBRIGATÓRIAS: Processador: De dois núcleos físicos e quatro virtuais (Threads) ou superior e clock mínimo de 2.2 Ghz; Cache do processador de 4MB no mínimo; Memória RAM: Tamanho da memória: igual ou superior a 4 GB; Frequência da memória: 2133 MHz ou superior; Tecnologia da memória: DDR4; Expansível a 16 GB utilizando a mesma frequência da memória fornecida com equipamento; Disco Rígido: Capacidade do disco rígido: igual ou superior a 500 GB; Velocidade do disco: 5400 rpm; Tela: Tamanho: 14 (Polegadas) Widescreen; Iluminação: LED HD com antireflexo; Interface Gráfica: Memória gráfica: igual ou superior 512 MB (podendo ser compartilhada); Conectividade de Rede: Conexão local com taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps (conector da interface: padrão RJ45); Wireless 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.1; Áudio: Integrado, com auto-falantes e microfone; BIOS: Deve ser implementada em flash memory atualizável diretamente pelo computador; Deve permitir configurações para inicialização por unidade ótica (CD/DVD), Unidade de Armazenamento (SSD), por rede (LAN) e por USB; Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos Copyright (não sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações), devendo ser comprovado no momento da entrega do equipamento; Ter suporte para idioma português; Teclado: Layout do teclado: padrão ABNT2; Mouse: TouchPad; Sistema Operacional: Microsoft Windows 10 Pro 64 em Português; Outros Requisitos: Placa Mãe de desenho e propriedade do fabricante do equipamento (não sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações); Acompanha mídias CD/DVD e ou dispõe de partição específica na própria unidade de armazenamento do equipamento que permita a reinstalação do sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 em Português com a instalação dos devidos drives incorporados, voltando à sua configuração inicial de fábrica;-Unidade(s)

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
33593 CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	DELL / LATITUDE 3490	*
35112 FRANCIELE CRISTINE LAMIN	HP / CM 240 G6	*



Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3069 - Pregão Presencial - 2019/9

<b>Maior proposta:</b>	0,0000	<b>Média de propostas:</b>	null	<b>Menor Total x qtd:</b>	0,00
<b>Menor proposta:</b>		<b>Percentual:</b>	null%		

<b>Item: 5</b>	NOTEBOOK 14 (POLEGADAS) 2.2GHZ C/ WINDOWS Características técnicas mínimas OBRIGATÓRIAS: Processador: De dois núcleos físicos e quatro virtuais (Threads) ou superior e clock mínimo de 2.2 Ghz; Cache do processador de 4MB no mínimo; Memória RAM: Tamanho da memória: igual ou superior a 4 GB; Frequência da memória: 2133 MHz ou superior; Tecnologia da memória: DDR4; Expansível a 16 GB utilizando a mesma frequência da memória fornecida com equipamento; Unidade de Armazenamento: Padrão SSD (Solid State Drive); Interface de Conexão: Sata III; Capacidade de Armazenamento: igual ou superior a 240GB; Velocidade de Leitura: igual ou superior a 530mb/s; Velocidade de Gravação: igual ou superior a 440mb/s; Tela: Tamanho: 14 (Polegadas) Widescreen; Iluminação: LED HD com antireflexo; Interface Gráfica: Memória gráfica: igual ou superior 512 MB (podendo ser compartilhada); Conectividade de Rede: Conexão local com taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps (conector da interface: padrão RJ45); Wireless 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.1; Áudio: Integrado, com auto-falantes e microfone; BIOS: Deve ser implementada em flash memory atualizável diretamente pelo computador; Deve permitir configurações para inicialização por unidade ótica (CD/DVD), Unidade de Armazenamento (SSD), por rede (LAN) e por USB; Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos Copyright (não sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações), devendo ser comprovado no momento da entrega do equipamento; Ter suporte para idioma português Teclado: Layout do teclado: padrão ABNT2; Mouse: TouchPad; Sistema Operacional: Microsoft Windows 10 Pro 64 em Português; Outros Requisitos: Placa Mãe de desenho e propriedade do fabricante do equipamento (não sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações); Acompanha mídias CD/DVD e ou dispõe de partição específica na própria unidade de armazenamento do equipamento que permita a reinstalação do sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 em Português.-Unidade	<b>Qtd:</b>	1,00
----------------	---	-------------	------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
33593	CONNECT INFO SERVICIO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	DELL / LATITUDE 3490
99612	INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	LENOVO B330 - 15IKBR

<b>Maior proposta:</b>	3.900,0000	<b>Média de propostas:</b>	3.900,0000	<b>Menor Total x qtd:</b>	3.900,00
<b>Menor proposta:</b>	3.900,0000	<b>Percentual:</b>	0,00%		

<b>Item: 6</b>	NOTEBOOK 14 (POLEGADAS) 1.6GHZ C/ WINDOWS Características técnicas mínimas OBRIGATÓRIAS: Processador: De quatro núcleos físicos e oito virtuais (Threads) ou superior e clock mínimo de 1.6 Ghz; Cache do processador de 6MB no mínimo; Memória RAM: Tamanho da memória: igual ou superior a 6 GB; Frequência da memória: 2133 MHz ou superior; Tecnologia da memória: DDR4; Expansível a 16 GB utilizando a mesma frequência da memória fornecida com equipamento; Unidade de Armazenamento: Padrão SSD (Solid State Drive); Interface de Conexão: Sata III; Capacidade de Armazenamento: igual ou superior a 240GB; Velocidade de Leitura: igual ou superior a 530mb/s; Velocidade de Gravação: igual ou superior a 440mb/s; Tela: Tamanho: 14 (Polegadas) Widescreen; Iluminação: LED HD com antireflexo; Interface Gráfica: Memória gráfica: igual ou superior 512 MB (podendo ser compartilhada); Conectividade de Rede: Conexão local com taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps (conector da interface: padrão RJ45); Wireless 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.1; Áudio: Integrado, com auto-falantes e microfone; BIOS: Deve ser implementada em flash memory atualizável diretamente pelo computador; Deve permitir configurações para inicialização por unidade ótica (CD/DVD), Unidade de Armazenamento (SSD), por rede (LAN) e por USB; Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos Copyright (não sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações), devendo ser comprovado no momento da entrega do equipamento; Ter suporte para idioma português; Teclado: Layout do teclado: padrão ABNT2; Mouse: TouchPad; Sistema Operacional: Microsoft Windows 10 Pro 64 em Português; Outros Requisitos: Placa Mãe de desenho e propriedade do fabricante do equipamento (não sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações); Acompanha mídias CD/DVD e ou dispõe de partição específica na própria unidade de armazenamento do equipamento que permita a reinstalação do sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 em Português.-Unidade(s)	<b>Qtd:</b>	7,00
----------------	---	-------------	------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
33593	CONNECT INFO SERVICIO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	DELL / LATITUDE 3490
99612	INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	VAIO FIT 15S VJF155F11X-B3311B

<b>Maior proposta:</b>	4.940,0000	<b>Média de propostas:</b>	4.940,0000	<b>Menor Total x qtd:</b>	34.580,00
<b>Menor proposta:</b>	4.940,0000	<b>Percentual:</b>	0,00%		

<b>Item: 7</b>	MONITOR LED 19,5". CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO DE MONITOR: LED; TAMANHO DA TELA: 19,5" (POLEGADAS) WIDESCREEN; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; COR: PRETO; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO COM FONTE INTERNA; BRILHO (CD/M²): 200 (MÍN.);TEMPO DE RESPOSTA (MS): 5 (MÁX.); CONSUMO DE ENERGIA: 25W (MÁX.) MODO LIGADO; TERMINAL DE ENTRADA: D-SUB;	<b>Qtd:</b>	97,00
----------------	---	-------------	-------



## Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3069 - Pregão Presencial - 2019/9

REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO E CABO DE SINAL D-SUB; GARANTIA DE 12 MESES, PARA MONITOR, FORNECIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.  
-Unidade

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
37247 MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	LG / 20M37AA	*	
204504 DURALINE TECNOLOGIA LTDA EPP	ACER / V206HQL	430,0000	
99612 INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	ACER V206HQL	439,0000	
37248 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA	ACER / V206HQL	448,0000	
15034 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	ACER / V206HQL	456,0000	
35112 FRANCIELE CRISTINE LAMIN	ACER / V206HQL	470,0000	
35111 ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL	ACER / V206HQL	485,0000	
32636 WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ACER V206HQL 19,5 LED1366X768	488,0000	
33593 CONNECT INFO SERVICIO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	ACER / V206HQL	498,0000	
37245 LEONARDO A VERZA	ACER V206 HQL	508,9800	
204350 WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI	ACER / V206HQL	551,0000	
37246 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	LENOVO E2002B	551,3700	
<b>Maior proposta:</b>	551,3700	<b>Média de propostas:</b> 484,1227	<b>Menor Total x qtd:</b> 41.710,00
<b>Menor proposta:</b>	430,0000	<b>Percentual:</b> 22,01%	

**Item: 8** MONITOR LED 21,5". Características Técnicas Mínimas: Tipo de Monitor: LED; Tamanho da tela: 21,5 (Polegadas) Widescreen; Resolução: 1920 x 1080; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt Automático; Brilho (cd/m<sup>2</sup>): 250 (mín.); Tempo de resposta (ms): 5 (máx); Consumo de Energia: 26W (máx.) modo ligado; Terminal de Entrada: D-Sub; DVI ou HDMI; Base deve permitir regulagem de altura, inclinação e rotação em 90° (Posição Retrato/Paisagem); Acessórios Inclusos do equipamento: Cabo de Alimentação/Fonte de Alimentação, Cabo de Sinal D-Sub (Principal); Deve acompanhar: Cabo de Sinal DVI ou HDMI de acordo com a entrada secundária do monitor ofertado; Garantia de 12 meses, para Monitor, fornecido pelo fabricante do equipamento. -Unidade(s) **Qtd:** 10,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta	
35111 ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL	ACER / V226HQL	*	
37247 MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	LG / 22MP58VQ-P.AWZ	*	
15034 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	AOC / 22P1E	672,0000	
99612 INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	AOC E2270 PWHE	765,0000	
33593 CONNECT INFO SERVICIO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	LG / 22MP55VQ	780,0000	
32636 WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22MP55PQ-B LG 21,5" 22MP55PQ	788,0000	
35112 FRANCIELE CRISTINE LAMIN	LG / 22MP55PQ	790,0000	
37245 LEONARDO A VERZA	AOC / 22PIE	817,9200	
204350 WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI	LG / 22MP55PQ	818,3000	
37246 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	AOC E2270PWHE	818,3300	
<b>Maior proposta:</b>	818,3300	<b>Média de propostas:</b> 781,1938	<b>Menor Total x qtd:</b> 6.720,00
<b>Menor proposta:</b>	672,0000	<b>Percentual:</b> 17,88%	

**Item: 9** MONITOR LED 25" ULTRA WIDESCREEN - Características Técnicas Mínimas: Tipo de Monitor: LED; Tamanho da tela: 25" (Polegadas) Ultra Widescreen; Resolução: 2560 x 1080; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt Automático; Brilho (cd/m<sup>2</sup>): 250 (mín.); Tempo de resposta (ms): 5 (máx); Consumo de Energia: 31W (máx.) modo ligado; Terminal de Entrada: 2x HDMI, DVI, Display Port (DP); Deve suportar a divisão no mínimo 4 telas distintas (telas estendidas) através do uso de software/driver disponibilizado com o monitor (software/driver deve ser do mesmo fabricante do monitor); Regulagem de inclinação; Acessórios Inclusos: Cabo de Alimentação/Fonte de Alimentação e Cabo de Sinal HDMI; Garantia de 12 meses, para Monitor, fornecido pelo fabricante do equipamento. -Unidade(s) **Qtd:** 10,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
33593 CONNECT INFO SERVICIO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	LG / 25UM58	*
35111 ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL	LG / 25UM58-P	*
35112 FRANCIELE CRISTINE LAMIN	LG / 25UM58	*
204350 WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI	LG / 25UM58	*
99612 INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	LG 25UM 65 - P	1.080,0000
37247 MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	LG / 25UM58-P	1.081,4000



## Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3069 - Pregão Presencial - 2019/9

<b>Maior proposta:</b>	1.081,4000	<b>Média de propostas:</b>	1.080,7000	<b>Menor Total x qtd:</b>	10.800,00
<b>Menor proposta:</b>	1.080,0000	<b>Percentual:</b>	0,12%		

<b>Item: 10</b>	MONITOR LED 29". Características Técnicas Mínimas: Tipo de Monitor: LED; Tamanho da tela: 29 (Polegadas) Ultra Widescreen; Resolução: 2560 x 1080; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt Automático; Brilho (cd/m²): 300 (mín.); Tempo de resposta (ms): 5 (máx); Consumo de Energia: 35W (máx.) modo ligado; Terminal de Entrada: 2x HDMI, Display Port (DP); Deve suportar a divisão no mínimo 4 telas distintas (telas estendidas) através do uso de software/driver disponibilizado com o monitor (software/driver deve ser do mesmo fabricante do monitor); Regulagem de inclinação; Acessórios Inclusos: Cabo de Alimentação/Fonte de Alimentação e Cabo de Sinal HDMI; Garantia de 12 meses, para Monitor, fornecido pelo fabricante do equipamento. -Unidade(s)	<b>Qtd:</b>	28,00
-----------------	--	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
37247 MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	LG / 29UM69G-B	*
32636 WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29WK600- LG 29" 29WK600 IPS	1.618,0000
35112 FRANCIELE CRISTINE LAMIN	LG / 29WK600W	1.625,0000
99612 INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	LG ULTRAWIDE 29UB67 - B	1.750,0000
<b>Maior proposta:</b>	1.750,0000	<b>Média de propostas:</b> 1.664,3333
<b>Menor proposta:</b>	1.618,0000	<b>Percentual:</b> 7,54%
		<b>Menor Total x qtd:</b> 45.304,00

<b>Item: 11</b>	NOBREAK- POTÊNCIA 700VA (USO EM MICROCOMPUTADOR) - Características técnicas mínimas OBRIGATÓRIAS: Potência mínima de 700 VA; Tensão de entrada 115/220V Bivolt automático; Frequência de rede 60Hz; Tensão de saída 115V; Frequência de saída 60Hz; Rendimento: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); Microprocessador de alta velocidade; Interativo e com regulação on-line, com saída estabilizada mesmo durante o funcionamento através da bateria; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Possibilita a partida mesmo sem rede elétrica (dc start); Tecnologia True Rms, permite ser ligado em redes instáveis ou com geradores; Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, inclusive as baterias; Filtro de linha interno; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), evitando variações bruscas na tensão de saída durante as transições entre os modos de operação (rede e bateria); Circuito desmagnetizador: garante o valor tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática; Chave liga/desliga frontal ou superior temporizada, com função mute, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Led de indicação de status do nobreak: modo rede, modo inversor / bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão; Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão; Forma de onda senoidal por aproximação ou on-line; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; Gabinete anti-chamas e com ventilador; 05 Tomadas de saída na parte traseira; Porta fusível externo com unidade reserva; Atende NBR 14136; Proteção contra curto-circuito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; -Unidade(s)	<b>Qtd:</b>	85,00
-----------------	---	-------------	-------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
37245 LEONARDO A VERZA	TS SHARA POWER UPS 700VA	*
37247 MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	APC BACK - UPS 700VA BIVOLT /	*
15034 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	SMS / NEW STATION	364,8000
99612 INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	SMS NEW STATION UST 700BI 115	365,0000
35112 FRANCIELE CRISTINE LAMIN	SMS / NEW STATION 700VA	425,0000
35111 ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL	SMS / NEW STATION 700 VA	430,0000
33593 CONNECT INFO SERVICIO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	SMS / NEW STATION 27915	433,0000
204350 WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI	SMS / NEW STATION 700VA	458,0000
32636 WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SMS 700VA NEW STATION BIVOLT	488,0000
37246 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	SMS 700VA NEW STATION BIVOLT	595,5200
<b>Maior proposta:</b>	595,5200	<b>Média de propostas:</b> 444,9150
<b>Menor proposta:</b>	364,8000	<b>Percentual:</b> 38,74%
		<b>Menor Total x qtd:</b> 31.008,00

<b>Item: 12</b>	ESTABILIZADOR 500 VA (USO EM MICROCOMPUTADOR). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 VA; TENSÃO DE ENTRADA 115/220V BIVOLT AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA NOMINAL DE REDE 60HZ; CORRENTE DE ENTRADA NOMINAL DE 4,1A (115V) E 2,1A (220V); TENSÃO DE SAÍDA 115V +-6%; MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; TECNOLOGIA TRUE RMS, PERMITE SER LIGADO EM REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA "FRONTAL"; LED NO PAINEL FRONTAL DE INDICAÇÃO DE QUANDO O ESTABILIZADOR ESTA	<b>Qtd:</b>	50,00
-----------------	---	-------------	-------

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





Mapa da Licitação - Retrato

Licitação 3069 - Pregão Presencial - 2019/9

ANTI-CHAMAS; NO MÍNIMO 04 TOMADAS DE SAÍDA NA PARTE TRASEIRA; ATENDE NBR 14136; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO; PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO DE REDE COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; GARANTIA DE 48 MESES BALCÃO FORNECIDA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.  
-Unidade(s)

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
15034	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	SMS / REVOLUTION SPEEDY 164,4000
99612	INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	SMS 500VA REVOLUTION SPEEDY 179,0000
35112	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	SMS / REVOLUTION SPEEDY 500VA 195,0000
35111	ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL	SMS / REVOLUTION SPEEDY 500VA 205,0000
32636	WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SMS 500VA REVOLUTION SPEEDY 218,0000
204350	WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI	SMS / REVOLUTION SPEEDY 226,0000
37247	MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	SMS/ 500VA REVOLUTION SPEEDY 268,6200
37246	VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	SMS 500VA REVOLUTION SPEEDY 270,6200
<b>Maior proposta:</b>	270,6200	<b>Média de propostas:</b> 215,8300
<b>Menor proposta:</b>	164,4000	<b>Percentual:</b> 39,25%
		<b>Menor Total x qtd:</b> 8.220,00

<b>Item: 13</b>	IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO, DE 9 AGULHAS 76MM Características técnicas mínimas OBRIGATÓRIAS: Impressora Matricial; de Impacto; de 9 Agulhas; Velocidade Mínima de Modo Carta: 115 CPS; Velocidade Mínima de Modo Rascunho: 463 CPS; Com Memoria/buffer de Recepcao Mínimo de 128 kb; Portas: Paralela, USB e Placa de rede Eternet; Suportar Formularios de 76mm de Largura e de 0,06 - 0,08mm de Espessura; Direcao de Impressao: Da Esquerda para a Direita; Deve possuir 1 tracionador de papel contínuo instalado na impressora; Sistema Operacional Compatível com Windows 7 ou mais recente; Prazo de Garantia do fabricante de 1 Ano; Com Manuais Tecnicos; Acessórios Inclusos: Cabos de Alimentação e de Comunicacao USB; -Unidade(s)	<b>Qtd:</b> 3,00
-----------------	---	------------------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
32636	WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	EPSON MATRICIAL LX 350 EDG EPSON *
<b>Maior proposta:</b>	0,0000	<b>Média de propostas:</b> null
<b>Menor proposta:</b>		<b>Percentual:</b> null%
		<b>Menor Total x qtd:</b> 0,00

<b>Item: 14</b>	PLACA DE VÍDEO Características técnicas mínimas OBRIGATÓRIAS: Interface: PCIe x16 2.0; Tamanho da memória: 2GB; Tipo de memória: DDR3; Portas: 1 DVI; 1 HDMI; 1 VGA; Resolução igual ou superior a 2560x1080; ** Placa com espelho de perfil baixo ou acompanhada de espelho adicional para perfil baixo; Garantia mínima: 12 meses; -Unidade(s)	<b>Qtd:</b> 8,00
-----------------	--	------------------

Fornecedor	Marca	Valor Proposta
15034	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	PCYES / RADEON R5 230 2GB 225,2000
35112	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	PCYES / PW230R56402D3 230,0000
32636	WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PCYES RADEON R5 230 2GB DDR3 64 268,0000
204350	WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI	PCYES / PCYES RADEON R5 230 324,0000
99612	INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	PCYES AMD RADEON R5 230 2GB 390,0000
37247	MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	MSI AMD RADEON R7 240 LP 2G 393,6800
35111	ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL	PCYES / RADEON R5 230 395,0000
<b>Maior proposta:</b>	395,0000	<b>Média de propostas:</b> 317,9829
<b>Menor proposta:</b>	225,2000	<b>Percentual:</b> 42,98%
		<b>Menor Total x qtd:</b> 1.801,60

<b>Item: 15</b>	APARELHOS TELEFÔNICOS COM TECNOLOGIA IP SIP Características técnicas mínimas OBRIGATÓRIAS: Devem permitir aos a conexão à rede local (IP), para realização de ligações telefônicas interurbanas, nacionais e internacionais via Redes IP; Display gráfico LCD de 132x64 pixels de resolução com backlight; Suporte nativo a PoE (Power Over Ethernet) padrão 802.3af, e possuir alimentação através de fonte externa AC (100 ~ 240V) que deve ser fornecida juntamente com o aparelho; Permitir atualização de software/firmware via LAN; Utilização em mesa ou parede; Sinalização VoIP: SIP (RFC 3261); Configuração: Via display no aparelho ou browser; Suporte DHCP: Suporta IP dinâmico; Suportar codificação e compressão conforme padrão G. 729 a/b, G.711 e G. 723.1; Possuir 2 (duas) interfaces ethernet 10/100BaseT com conectorização RJ-45, provendo a função de switch interna; Possuir sistema de Viva-Voz; Possui função de cancelamento de eco; Permitir discagem por protocolo ou DTMF; Permitir a utilização de monofone ou headset; Possuir mensagem de pop-up para chamadas recebidas; Possuir teclas de navegação para Menu. Possuir teclas com programação fixa de: - Viva-voz, - Mute, - Retenção,	<b>Qtd:</b> 30,00
-----------------	---	-------------------



## Mapa da Licitação - Retrato

## Licitação 3069 - Pregão Presencial - 2019/9

-Transferência, -Rediscagem, -Ajuste de volume (monofone, headset, viva-voz e campanha), -Teclado padrão de 12 (doze) teclas (0 a 9, \* e #); Permitir a visualização do número de "A" no display do aparelho IP com as indicações do nome e o número do chamador (desde que estes números estejam devidamente cadastrados no sistema); Deve Suportar DHCP (IP Dinâmico); Segurança: Suporte a criptografia TLS(sinalização SIP e mídia (SRTP)) através de AES. Idioma: Português (BR); A entrega, instalação e testes deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento do Empenho; Garantia: Garantia mínima plena de 12 (doze) meses para os Aparelhos Telefônicos e prestação dos serviços de assistência técnica, ocorrendo de segunda à sexta-feira, em horário comercial, -Unidade(s)

Fornecedor	Marca	Valor Proposta			
15034	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	INTELBRAS / TIP 210	*		
35112	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	INTELBRAS / TIP 210	*		
37247	MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	YEALINK SIP - T19P E2 - TELEFONE IP	530,1600		
<b>Maior proposta:</b>	530,1600	<b>Média de propostas:</b>	530,1600	<b>Menor Total x qtd:</b>	15.904,80
<b>Menor proposta:</b>	530,1600	<b>Percentual:</b>	0,00%		

**Item: 16** HD EXTERNO 1TB Características técnicas mínimas OBRIGATÓRIAS: Led de atividade. Interface USB 3.0. Modelo de 2,5pol (portátil). 1.000GB (1TB) de capacidade. Refrigeração passiva (através do chassi). Não necessita de adaptador de energia (energizado pela interface USB)  
-Unidade(s) **Qtd:** 4,00

Fornecedor	Marca	Valor Proposta			
15034	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	SEAGATE / EXPANSION 1 TERA	285,3600		
37245	LEONARDO A VERZA	SEAGATE / STEA1000400	286,3600		
35112	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	SEAGATE / STEA1000400	310,0000		
32636	WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TOSHIBA CANVIO BASICS 1 TB 2.5"	348,0000		
37247	MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	HD EXTERNO DE 1TB SEAGATE	368,0000		
204350	WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI	SEAGATE / EXPANSION STEA1000400	368,0000		
35111	ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL	WESTERN DIGITAL / WDBUZG0010BBK	370,0000		
99612	INFOPLAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	SEAGATE STEA1000400	370,0000		
<b>Maior proposta:</b>	370,0000	<b>Média de propostas:</b>	338,2150	<b>Menor Total x qtd:</b>	1.141,44
<b>Menor proposta:</b>	285,3600	<b>Percentual:</b>	22,87%		

[Voltar](#)

### Arquimedes Corporativo A

Arquimedes Corporativo - A		

#### Conheça nossas Certificações

- IEC 60660-1  
Segurança dos Usúários
- IEC 61000  
Imunidade Eletrônica
- PPB  
Garantia da origem e fortalecimento da indústria nacional
- Windows® Catalog (WHQL) Compatibilidade com Windows®
- Certificação Linux kernel 2.4 ou superiores Compatibilidade com Linux
- ISO 9001:2008  
Qualidade no processo produtivo
- EPEAT  
Meio Ambiente
- Energy Star  
Economia de energia

