



Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Bairros Centro, Sete de Setembro e Santa Terezinha - Gaspar/SC



BACIA: SS 02 A RUA: RUA MARANHÃO PAVIMENTO: LAJOTA DATA: 07/03/2013

Dispositivo de Inspeção	Estaca	Distância (m)	Progressiva (m)	C. Terreno (m)	C. Projeto (m)	C. Fundo (m)	C. Régua (m)	Declividade (m/m)	esp. (mm)	Cruzeta (m)	Prof. Vala (m)	Alt. Régua (m)	Diam.PV (mm)	Diam. Tub. (mm)	Observação
T,L, 02	9+9,95m	0,00	0,00	10,995	9,799	9,795	12,295	0,0299	3,600	2,500	1,200	1,300	150	150	TL
	9	9,95	9,95	10,584	9,501	9,498	11,998	0,0299	3,600	2,500	1,086	1,414		150	
	8	20,00	29,95	10,135	8,903	8,900	11,400	0,0299	3,600	2,500	1,235	1,265		150	
	7	20,00	49,95	9,606	8,306	8,302	10,802	0,0299	3,600	2,500	1,304	1,196		150	
	6	20,00	69,95	8,810	7,708	7,704	10,204	0,0299	3,600	2,500	1,105	1,395		150	
	5	20,00	89,95	8,271	7,110	7,106	9,606	0,0299	3,600	2,500	1,165	1,335		150	
P,V, 01	4+10,88m	9,12	99,06	8,104	6,838	6,834	9,334	0,0299	3,600	2,500	1,270	1,230	1.100	150	PV
	4	10,88	109,95	7,923	6,305	6,301	9,001	0,0030	3,600	2,700	1,621	1,079		150	
	3	20,00	129,95	7,756	6,245	6,241	8,841	0,0030	3,600	2,600	1,515	1,086		150	
	2	20,00	149,95	7,738	6,185	6,182	8,782	0,0030	3,600	2,600	1,557	1,043		150	
	1	20,00	169,95	7,838	6,125	6,122	8,922	0,0030	3,600	2,800	1,716	1,084		150	
P,V, 03	0PP	20,00	189,95	8,012	6,065	6,062	9,062	0,0030	3,600	3,000	1,950	1,050	1.100	150	PV

DN150mm - PVC