

NOTA 02:
UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL (USINADO C/ FCK 30MPa PARA A FUNDAÇÃO RADIER E FCK 25MPa PARA AS LAJES INTERMEDIÁRIAS, LAJE COBERTURA E PREENCHIMENTO DOS BLOCOS ESTRUTURAIS. OS EXECUTORES DESTA OBRA DEVERÃO OBEDECER AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DEFINIDOS EM PROJETO ESTRUTURAL DE ENGENHARIA E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS EM NORMAS TÉCNICAS, TAIS COMO: NBR6118 E NBR6120

NOTA 03:

QUANTO A DESFÔRMA E CURA DE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÁ SER RESPEITADA OS PERÍODOS (DIAS) ESTABELECIDOS NAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT.

NOTA 04:
ESSAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NOTA 01, 02 E 03, VALERÃO
PARA TODOS OS PROJETOS TÉCNICOS REFERENTE AS ESTRUTURAS DESTA
OBRA, DEVERÃO SER CUMPRIDAS A RISCO.

NOTA 05:
PAREDES INTERNAS LATERAIS E DE FUNDO DAS GAVETAS E OSSUÁRIOS
DEVEM SER REBOCAS E APÓS SECAGEM APLICAR IMPERMEABILIZAÇÃO EM
UMA FAIXA DE 10 CM DE ALTURA EM TODO PERÍMETRO JUTAMENTE COM
TODA A ÁREA DE PISO DE CADA COMPARTIMENTO

OBSERVAÇÕES:


01 - DIVERGINDO COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA;

02 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

03 - MEDIDAS NO OSSO (SEM REVESTIMENTOS OU ACABAMENTOS);

04 - QUALQUER ALTERAÇÃO NO ESCOPO DO PROJETO, SOMENTE PODERÁ SER EFETUADA COM A ATORIZAÇÃO DO PROJETISTA;

05 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI VIGENTE;

00		EMIÇÃO INICIAL		01/02/2020	
REVISÃO		DESCRIÇÃO			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS RODOVIA IVO SILVEIRA, 1635 - SANTA TEREZINHA, GASPAR - SC			
OBRA:		CONST. DE GAVETAS MORTUÁRIAS E OSSÁRIO RUA BARÃO DO RIO BRANCO - nº 1300, BAIRRO SANTA TEREZINHA, GASPAR/ SC		PROJETO: ARQUITETÔNICO	
REFERÊNCIA:		PLANTA BAIXA		ESCALA: INDICADA	
RESPONSÁVEL:		DESENHO:		FRANCHA:	
ROBSON F. DE PAULA ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 168059 - 3		VANDERLEI SCHMITZ		HD 01/01	