



Lajes								
Dados						Sobrecarga (kgf/m²)		
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Localizada
L1	Maciça	20	0	-10	500	1555	600	sim
L2	Maciça	20	0	-10	500	1555	600	sim
L3	Maciça	20	0	-10	500	1555	600	sim

Características dos materiais	
fck (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)
300	268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes	
	Viga
	Fôrma escorada

NOTA 01:
ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS, PILARES E LAJES DEVERÃO TER MUITA ATENÇÃO E CUIDADO NA MONTAGEM E TRAVENTO DAS FÓRMAS EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS PEÇAS

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	12x40	0	-10
V2	12x40	0	-10
V3	12x40	0	-10
V4	12x40	0	-10
V5	12x40	0	-10
V6	12x40	0	-10
V7	12x40	0	-10
V8	12x40	0	-10
V9	12x40	0	-10
V10	12x40	0	-10
V11	12x40	0	-10
V12	12x40	0	-10

NOTA 02:
UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL (USINADO C/ FCK 30MPa PARA A FUNDAÇÃO (BLOCOS E SAPATAS) E FCK 25MPa PARA OS DEMAIS ELEMENTOS), OS EXECUTORES DESTA OBRA DEVERÃO OBEDECER AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DEFINIDOS EM PROJETO ESTRUTURAL DE ENGENHARIA E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS EM NORMAS TÉCNICAS, TAIS COMO: NBR6118 E NBR6120

NOTA 03:
QUANTO A DESFÔRMA E CURA DE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DEVERÁ SER RESPEITADA OS PERÍODOS (DIAS) ESTABELECIDOS NAS
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT.

NOTA 04:
ESSAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NOTA 01, 02 E 03, VALERÃO PARA TODOS OS PROJETOS TÉCNICOS REFERENTE AS ESTRUTURAS DESTA OBRA, DEVERÃO SER CUMPRIDAS A RISCA.

OBSERVAÇÕES:


01 - DIVERGINDO COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA;

02 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

03 - MEDIDAS NO OSSO (SEM REVESTIMENTOS OU ACABAMENTOS):

04 - QUALQUER ALTERAÇÃO NO ESCOPO DO PROJETO, SOMENT

05 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI VIGENTE

00		MISSÃO INICIAL	29/01/2021
REVISÃO		DESCRIÇÃO	TÍTULO
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</p>			
RODOVIA IVO SILVEIRA, 1635 - SANTA TEREZINHA, GASPAR - SC			
OBRA:	<p>CONST. DE GAVETAS MORTUÁRIAS E OSSÁRIO</p> <p>RUA BARÃO DO RIO BRANCO - nº 1300, BAIRRO SANTA TEREZINHA, GASPAR/ SC</p>		PROJETO:
REFERÊNCIA:			ESTRUTURA
<p>PLANTA DE FÔRMA PAVIMENTO PISO</p>		ESCALA:	INDICADA
RESPONSÁVEL:	DESENHO:		PRANCHA:
<p>VANDERLEI SCHMITZ</p> <p>ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>CREA SC 147494 - 1</p>	<p>VANDERLEI SCHMITZ</p>		<p>EST</p> <p>01/09</p>