

B9=B11=B23
2xR18
PLANTA
Esc.: 1:25




CORTE A-A
Esc.: 1:20




CORTE B-B
Esc.: 1:20


P11
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20



P23
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20



P9
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20



Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10 % (Barras)	UNIT	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	270.1	25	12 m	72.7
	8.0	31.9	3	12 m	13.8
	10.0	63	6	12 m	42.7
	12.5	77	8	12 m	81.6
CA60	5.0	183.8	17	12 m	31.2

PESO TOTAL (kg)	
CA50	210.8
CA60	31.2

Volume de concreto (C-30) = 6.32 m³
Área de forma = 48.07 m²


NOTA 01:
ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS,PILARES E LAJES DEVERÃO TER MUITA ATENÇÃO E CUIDADO NA MONTAGEM E TRAVAMENTO DAS FÔRMAS EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS PEÇAS.

NOTA 02:
UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL (USINADO C/ FCK 30MPa), OS EXECUTORES DESTA OBRA DEVERÃO OBEDECER AOS CRITERIOS TÉCNICOS DEFINIDOS EM PROJETOS ESTRUTURAL DE ENGENHARIA E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS EM NORMAS TÉCNICAS,TAIS COMO: NBR6118 E NBR6120.


NOTA 03:
QUANTO A DESFORMA E CURA DE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVRÁ SER RESPEITADA OS PERIODOS (DIAS) ESTABLECIDOS NAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT.

NOTA 04:
ESSAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NOTA 01,02 E 03, VALERÃO PARA TODOS OS PROJETOS TÉCNICOS REFERENTE AS ESTRUTURAS DESTA OBRA, DEVERÃO SER CUMPRIDAS A RISCA.

B16
2xR20
PLANTA
Esc.: 1:25




CORTE A-A
Esc.: 1:20




CORTE B-B
Esc.: 1:20


P16
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20




B37=B38
1xR20
PLANTA
Esc.: 1:25




CORTE
Esc.: 1:20




P37
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20




P38
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20




B20=B26=B40
1xR20
PLANTA
Esc.: 1:25




CORTE
Esc.: 1:20




P20
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20




P26
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20




P40
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20




B35
1xR18
PLANTA
Esc.: 1:25




CORTE
Esc.: 1:20




P35
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20




B27=B28=B34
1xR18
PLANTA
Esc.: 1:25




CORTE
Esc.: 1:20




P27
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20



P28
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20



P34
BALDRAME - L1
Esc.: 1:20



CARIMBO:

OBSERVAÇÕES:

01 – DIVERGINDO COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA;

02 – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

03 – MEDIDAS NO OSSO (SEM REVESTIMENTOS OU ACABAMENTOS);

04 – QUALQUER ALTERAÇÃO NO ESCOPO DO PROJETO, SOMENTE PODERÁ SER EFETUADA COM A AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;

05 – DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI VIGENTE;

Representante Legal
Contato: (47) 3703 3700

CLEONES HOSTINS
Secretário Municipal de Saúde
saude@gaspar.sc.gov.br

Autor do Projeto Técnico
Contato: (47) 3331 6352

EDMUNDO DE J. ARAÚJO JR.
Engenheiro Civil - CREA/SC 053.875-8
edmundo@gaspar.sc.gov.br

INTERVENÇÃO:
CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
PRAÇA GETULIO VARGAS nº 435 – CENTRO – GASPAR – CEP 89110-000

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – POÇO GRANDE
ENDEREÇO: RUA RENATO MANDEL PERROTTI - BAIRRO POÇO GRANDE - GASPAR/SC
PROJETO: ESTRUTURAL
ESCALA: INDICADA
CONTEÚDO: - DETALHES DOS BLOCOS DE COROAMENTO - PARTE 02
PRANCHA: EST 06/19
ARQUIVO:
Nº DE PRANCHAS: 19
DATA: AGOSTO/2015