

## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: FOCALLE ENGENHARIA VIARIA LTDA  
Município: GASPAR-SC

Data da Declaração: 15/09/2023

Data Validade: 14/09/2024

Resultado:

Aprovado

Tipo: Fixo

Local: RUA PEDRO SCHMITT JUNIOR PRÓXIMO Nº 1327  
Marca/Modelo: FOCALLE / F-DIP  
Portaria de Aprovação: 245/2022

### Faixas do Medidor

| Nº da Faixa | Descrição           | Nº do Imetro | Nº de Série | Sentido   | Vel. Nominal |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1           | RUAPEDRO SCHMITT J. |              | D0217       | NORTE/SUL | 50 Km/h      |
| 2           | RUAPEDRO SCHMITT J. |              | D0217       | SUL/NORTE | 50 Km/h      |

### Histórico do medidor

| Nº Certificado/Declaração | Nº Ensaio | Ano | Dt. Laudo / Reparo | Dt. Validade | Tipo Serviço               | Tipo Resultado | Certificado |
|---------------------------|-----------|-----|--------------------|--------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 00000000009790            | --        | --  | 15/09/2023         | 14/09/2024   | Declaração da Conformidade | Aprovado       |             |

|   |                          |              |
|---|--------------------------|--------------|
| <br><b>GRUPO DAGOSTINI</b> | <b>LAUDO DE AFERIÇÃO</b> | FOR 090 00   |
|   |                          | FPOLIS & JBA |

## LAUDO DE CONFORMIDADE

| REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE                                  |   |                              |  |
|---|---|------------------------------|--|
| N.º do registro de medição: 00000730  |   |                              |  |
| Tipo de serviço metrológico: Inicial  |   |                              |  |
| Local de execução do serviço metrológico                                      |   |                              |  |
| Endereço: RUA PEDRO SCHMITT JUNIOR PRÓXIMO Nº 1327                            |   |                              |  |
| Identificação do modelo   |   |                              |  |
| N.º portaria de aprovação: 245/2022   |   |                              |  |
| N.º aditivos da portaria de aprovação:  |   |                              |  |
| Marca: FOCALLE  | Modelo: F-DIP                           | N.º Série: D0217             |  |
| Modelo conforme caderno de componentes  | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos                              | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Técnico executor: Carlos Ceroni   | Data: 14/09/2023                        |                              |  |
| Motorista: Eliel Barbosa  |   |                              |  |
| Veículo: ONIX   | Placa: RXY1G55                          |                              |  |
| Instrumentos, Equipamentos e Materiais utilizados                             |   |                              |  |
| Veículo equipado com cronotacômetro, resolução 0,1 Km/h aplicável             | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Trena padrão calibrada de 50m, com divisões em mm                             | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Alicate de corte diagonal   | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Alicate universal   | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Material metrológico (arame, selos primários e secundários); aplicável        | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Documentação apropriada   | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Cópia do caderno de componente  | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Cones de sinalização mínimo 03(três)  | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |
| Ajuste do cronotacômetro, de acordo com os procedimentos descritos no Anexo A | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não aplicável |

|   |                          |              |
|---|--------------------------|--------------|
|  | <b>LAUDO DE AFERIÇÃO</b> | FOR 090 00   |
|   |                          | FPOLIS & JBA |

Ensaio de campo

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| <b>Faixa: 1</b>                               |                              |   |
| <b>ENDEREÇO</b>                               |                              |   |
| Rua: RUA PEDRO SCHMITT JUNIOR PRÓXIMO Nº 1327 |                              |   |
| Cidade: Gaspar                                |                              |   |
| Bairro:                                       |                              | UF: SC                                  |
| Complemento:                                  |                              |   |
| Sentido: NORTE/SUL                            |                              |   |
| Contramão:                                    | <input type="checkbox"/> SIM | <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
|   |                              | <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL  |
| Velocidade Regulamentada: <b>50 km/h</b>      |                              |   |

| Faixa: 1 |                         |                          |                        |            |                      |            |                      |
|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Medições | Vel. do Padrão (P) km/h | Vel. Registrada (R) km/h | Vel. Indicada (I) km/h | E1 = R - P | E1 máximo admissível | E2 = I - R | E2 máximo admissível |
| 1        | 67,8                    | 67,0                     | 67,0                   | -0,8       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 2        | 66,8                    | 65,0                     | 65,0                   | -1,8       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 3        | 63,6                    | 62,0                     | 62,0                   | -1,6       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 4        | 66,8                    | 65,0                     | 65,0                   | -1,8       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 5        | 65,5                    | 65,0                     | 65,0                   | -0,5       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 6        | 64,0                    | 64,0                     | 64,0                   | 0,0        | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 7        | 68,3                    | 68,0                     | 68,0                   | -0,3       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 8        | 66,2                    | 66,0                     | 66,0                   | -0,2       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 9        | 67,5                    | 68,0                     | 68,0                   | 0,5        | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 10       | 65,6                    | 65,0                     | 65,0                   | -0,6       | 5,0                  | 0          | 0                    |

|   |                          |              |
|---|--------------------------|--------------|
|  | <b>LAUDO DE AFERIÇÃO</b> | FOR 090 00   |
|   |                          | FPOLIS & JBA |

|   |  |
|---|--|
| <b>Faixa: 2</b>                               |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                               |  |
| Rua: RUA PEDRO SCHMITT JUNIOR PRÓXIMO Nº 1327 |  |
| Cidade: Gaspar                                |  |
| Bairro:                                       | UF: SC   |
| Complemento:                                  |  |
| Sentido: SUL/NORTE                            |  |
| Contramão: <input type="checkbox"/> SIM       | <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL |
| Velocidade Regulamentada: <b>50 km/h</b>      |  |

| Faixa: 2 |                         |                          |                        |            |                      |            |                      |
|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Medições | Vel. do Padrão (P) km/h | Vel. Registrada (R) km/h | Vel. Indicada (I) km/h | E1 = R - P | E1 máximo admissível | E2 = I - R | E2 máximo admissível |
| 1        | 66,5                    | 67,0                     | 67,0                   | 0,5        | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 2        | 70,5                    | 69,0                     | 69,0                   | -1,5       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 3        | 67,6                    | 66,0                     | 66,0                   | -1,6       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 4        | 66,4                    | 65,0                     | 65,0                   | -1,4       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 5        | 69,1                    | 67,0                     | 67,0                   | -2,1       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 6        | 68,6                    | 67,0                     | 67,0                   | -1,6       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 7        | 71,9                    | 70,0                     | 70,0                   | -1,9       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 8        | 69,4                    | 68,0                     | 68,0                   | -1,4       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 9        | 68,5                    | 67,0                     | 67,0                   | -1,5       | 5,0                  | 0          | 0                    |
| 10       | 69,4                    | 68,0                     | 68,0                   | -1,4       | 5,0                  | 0          | 0                    |

OBS:

Selos/Lacres Utilizados: ECA4303122, ECA4316876, ECA4316888, ECA4316890, ECA4316906.

NOME E CARGO DO REONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO: **CARLOS CERONI – Técnico**

ASSINATURA: CARLOS CERONI

|   |                                   |                         |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| <br>GRUPO<br><b>D'AGOSTINI</b> | <b>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE</b> | <b>FOR 096 00</b>       |
|   |                                   | <b>FPOLIS &amp; JBA</b> |

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA portadora do CNPJ 09.072.082/0001-54, autorizada pela Portaria Inmetro/Dimel nº 149, de 6 de maio de 2020, que concede a mesma empresa autorização para emitir, como alternativa à verificação inicial, declaração de conformidade de medidor de velocidade de veículo automotor, por ela fabricados, sob a supervisão metrológica da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro, conforme Art. 4º da Portaria Inmetro nº 336/2019 declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 245/22, de acordo com os requisitos da Portaria Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020, atualizada pela Portaria Inmetro nº 114, de 30 de março de 2020, sob a Autorização código Número EAP037, vem através deste documento:

DECLARAR CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTO METROLÓGICO MEDIDOR DE VELOCIDADE

MARCA/MODELO: **FOCALLE/F-DIP**

Nº DA PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO APLICÁVEL AO INSTRUMENTO: **544/14**  
Nº DA PORTARIA DE RTM APLICÁVEL AO INSTRUMENTO: **245/2022**

Nº DE SÉRIE: **D0217**

Nº DE FAIXAS: **2**

Nº DO INVENTÁRIO FOCALLE: **00000698**

Nº DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: **00000730**

DATA DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS: **15/09/2023**

VALIDADE: **14/09/2024**

CIDADE/ESTADO: **GASPAR - SC**

ENDEREÇO:

**Faixa 1: Rua Pedro Schmitt Junior, Próximo Nº 1327; Sentido: Norte/Sul.**  
**Faixa 2: Rua Pedro Schmitt Junior, Próximo Nº 1327; Sentido: Sul/Norte.**

NOME E CARGO DO REPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO: **ALLAN BONK – Técnico**

ASSINATURA: \_\_\_\_\_